

Велосипед Wind McKinley 29, 2025 год (арт. 1128925)



Общая оценка: ★★★★★

47 700 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключатель:

Shimano Altus RD-M310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	16 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием начального любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, гидроформинг, частично скрытая проводка, кареточный стакан BSA, съемный петух, бонки для багажника и флягодержателя, крепление калипера Flat Mount), амортизационная вилка SR Suntour XCE (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, регулировка преднагрузки), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые гидравлические тормоза (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 16 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, гидроформинг, частично скрытая проводка, кареточный стакан BSA, съемный петух, бонки для багажника и флягодержателя, крепление калипера Flat Mount
Вилка:	SR Suntour XCE, пружинно-эластомерная, ход 100 мм, регулировка преднагрузки
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-M315 3x8, триггерные
Тормоза:	Дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Shimano Tourney FD-TY300
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M310
Передняя втулка:	Алюминиевый корпус, пром. подшипники, под эксцентрик
Задняя втулка:	Алюминиевый корпус, пром. подшипники, под эксцентрик
Система:	Prowheel, 24/34/42T, пластиковая защита
Каретка:	Несо B910, картриджная, промышленные подшипники, стальной вал под квадрат
Кассета:	Shimano CS-HG200-8, диапазон 11-34T

Обода:	Алюминий, двойные, под AV ниппель
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	16 кг.
Цепь:	КМС Z8
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Алюминиевые платформы, со светоотражателями
Рулевая колонка:	Несо, безрезьбовая полуинтегрированная
Вынос:	Wind, алюминиевый, безрезьбовой
Руль:	Wind, алюминиевый, тип Riser
Подседельный штырь:	Wind, алюминиевый
Седло:	Wind, прогулочное, стальные рейлы
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda 29 x 2.35"
Цвета выпускаемые:	зеленый/черный, серый/зеленый
Размеры выпускаемые:	21"
Разработка:	Россия
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63