

Велосипед Welt Yourock 1.0 26 MD, 2025 год (арт. 1128932)



Общая оценка: ★★★★★

47 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Altus RD-M310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	8 (1*8)
Вес:	13.5 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Горный велосипед для подростков с оборудованием начального любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (скрытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан ZS, съёмный петух, крепление калипера PM), амортизационная вилка 2ROXX 330 (пружинная, ход 100 мм, хромированные ноги, регулировка жесткости, алюминиевые штаны, дропауты 10 мм), двойные алюминиевые обода (под ниппель AV), дисковые механические тормоза DSC-310A (роторы 160/160 мм с креплением на 6 болтов). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 13,5 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, скрытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан ZS, съёмный петух, крепление калипера PM
Вилка:	2ROXX 330, пружинно-эластомерная, хромированные ноги, ход 80 мм, регулировка жесткости, алюминиевые штаны, дропауты 10 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-315, триггерная
Тормоза:	DSC-310A, дисковые механические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не предусмотрен конструкцией
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M310
Передняя втулка:	DH-901, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, высокие фланцы, стальная ось, O.L.D. 100 мм, крепление ротора 6 болтов, 32 спицы, эксцентрик
Задняя втулка:	DH-901, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, высокие фланцы, стальная ось, O.L.D. 135 мм, крепление ротора 6 болтов, 32 спицы, эксцентрик
Система:	Prowheel A10BPP, одна звезда 30T

Каретка:	Картридж, промышленные подшипники, алюминиевые чашки, стальной вал под квадрат
Кассета:	Sunshine CS-HR8, диапазон 11-32T
Обода:	Алюминий, двойные, 32 спицы, ниппель A/V
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Вес:	13.5 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, длина 140 мм
Педали:	Пластиковая платформа, насыпные подшипники, стальная ось 9/16"
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, конусный шток, 1-1/8"
Вынос:	JX-A96-8, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 60 мм
Руль:	JX-AL-200, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 560 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	JB-SP-319, алюминиевый сплав, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм, болтовой зажим седла
Седло:	K-280, подростковое
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda K-1227, 26 x 2.2"
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	13" (рост 145-160 см)
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63