

Велосипед Welt Brave 2.0 20 HD, 2025 год (арт. 1128943)



Общая оценка: ★★★★★

46 990 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний переключ:

Microshift Advent RD-M6195-S

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1\*9)

Вес: 10.8 кг.

Диаметр колес: 20 дюймов

## Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от пяти до девяти лет, с оборудованием любительского класса Microshift, 9 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (скрытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан ZS, съёмный петух, крепление калипера IS), амортизационная вилка 2ROXX 440 (пружинно-эластомерная, хромированные ноги, ход 50 мм, регулировка преднагрузки, дропауты 10 мм), двойные алюминиевые обода (под ниппель AV), дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-J285 (роторы 160/160 мм с креплением на 6 болтов). Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 10,8 кг.

## Спецификации

Рама:

Алюминиевый сплав 6061, скрытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан ZS, съёмный петух, крепление калипера IS

Вилка:

2ROXX 440, пружинно-эластомерная, хромированные ноги, ход 50 мм, регулировка преднагрузки, дропауты 10 мм

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Microshift Advent SL-M6290-R, рычажная

Тормоза:

Tektro HD-J285, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Microshift Advent RD-M6195-S

Передняя втулка:

DH-901, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, высокие фланцы, стальная ось, O.L.D. 100 мм, крепление ротора 6 болтов, эксцентрик

Задняя втулка:

DH-901, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, барабан HG, высокие фланцы, стальная ось, O.L.D. 135 мм, крепление ротора 6 болтов, эксцентрик

Система:

Prowheel A10BPP, одна звезда 30T, пластиковая защита

Каретка:	Картридж, промышленные подшипники, алюминиевые чашки, стальной вал под квадрат
Кассета:	Microshift CS-H903, диапазон 11-38T
Обода:	Алюминий, двойные, под AV ниппель
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	50
Вес:	10.8 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 9 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, длина 127 мм
Педали:	Пластиковая платформа, насыпные подшипники, стальная ось 9/16"
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, конусный шток, 1-1/8"
Вынос:	JX-A96-8, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 60 мм
Руль:	JX-AL-200, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 520 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	JS-701, алюминиевый сплав, диаметр 27.2 мм, длина 300 мм, болтовой зажим седла
Седло:	K-285, детское
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chao Yang 20 x 2.125"
Цвета выпускаемые:	серый
Размеры выпускаемые:	Один размер рост 130-145 см
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай

Максимальный вес  
велосипедиста:

50 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63