

Велосипед Welt Brave 2.0 24 HD, 2025 год (арт. 1128944)



Общая оценка: ★★★★★

47 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний перекл:

Shimano Altus RD-M310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	8 (1*8)
Вес:	12.4 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, с оборудованием начального любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, сглаженные швы, скрытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан ZS, съёмный петух, крепление калипера IS), амортизационная вилка 2ROXX 443 (пружинно-эластомерная, хромированные ноги, ход 80 мм, механическая блокировка, регулировка преднагрузки, алюминиевые штаны, дропауты 10 мм), двойные алюминиевые обода (под ниппель AV), дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-J285 (роторы 160/160 мм с креплением на 6 болтов). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 12,4 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, сглаженные швы, скрытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, конусный рулевой стакан ZS, съёмный петух, крепление калипера IS
Вилка:	2ROXX 443, пружинно-эластомерная, хромированные ноги, ход 80 мм, механическая блокировка, регулировка преднагрузки, алюминиевые штаны, дропауты 10 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-315, триггерная
Тормоза:	Tektro HD-J285, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M310
Передняя втулка:	DH-901, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, высокие фланцы, стальная ось, O.L.D. 100 мм, крепление ротора 6 болтов, эксцентрик
Задняя втулка:	DH-901, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, барабан HG, высокие фланцы, стальная ось, O.L.D. 135 мм, крепление ротора 6 болтов, эксцентрик

Система:	Prowheel A10BPP, одна звезда 30T, пластиковая защита
Каретка:	Картридж, промышленные подшипники, алюминиевые чашки, стальной вал под квадрат
Кассета:	Sunshine CS-HR8, диапазон 11-32T
Обода:	Алюминий, двойные, под AV ниппель
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	80
Вес:	12.4 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, длина 140 мм
Педали:	Пластиковая платформа, насыпные подшипники, стальная ось 9/16"
Рулевая колонка:	Полуинтегрированная, конусный шток, 1-1/8"
Вынос:	JX-A96-8, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 60 мм
Руль:	JX-AL-200, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 560 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	JB-SP-319, алюминиевый сплав, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм, болтовой зажим седла
Седло:	K-280, подростковое
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda K-1227, Tanwall, 24 x 2.125"
Цвета выпускаемые:	фиолетовый, синий
Размеры выпускаемые:	Один размер рост 130-155 см
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63