

Велосипед Welt Moovix 3.0 20 HD, 2025 год (арт. 1128948)



Общая оценка: ★★★★★

42 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Altus RD-M310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	8 (1*8)
Вес:	11.3 кг.
Диаметр колес:	20 дюймов

Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от пяти до девяти лет, с оборудованием начального любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, скрытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан ZS, съёмный петух, крепление калипера Post Mount), жесткая алюминиевая вилка (сплав 6061, сглаженные швы, дропауты 10 мм, крепление калипера IS), двойные алюминиевые обода (под ниппель AV), дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-J285 (роторы 160/160 мм), защита цепи. Подходит для обучения и прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 11,3 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, скрытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан ZS, съёмный петух, крепление калипера Post Mount
Вилка:	Жесткая, алюминиевый сплав 6061, сглаженные швы, дропауты 10 мм, крепление калипера IS
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-M315-8R, рычажная
Тормоза:	Tektro HD-J285, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M310
Передняя втулка:	DH-901 F, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, эксцентрик
Задняя втулка:	DH-901 R, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, барабан HG, высокие фланцы, стальная ось, O.L.D. 135 мм, крепление ротора 6 болтов, эксцентрик
Система:	Prowheel A10BPP, одна звезда 30T, пластиковая защита
Каретка:	Картридж, промышленные подшипники, алюминиевые чашки, стальной вал под квадрат

Кассета:	Shimano CS-HG200, диапазон 11-32T
Обода:	Алюминий, двойные, под AV ниппель
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	11.3 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, длина 127 мм
Педали:	Пластиковая платформа, насыпные подшипники, стальная ось 9/16"
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, 1-1/8"
Вынос:	JX-A96-8, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 60 мм
Руль:	JX-AL-200, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 520 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	JB-SP-319, алюминиевый сплав, диаметр 27.2 мм, длина 300 мм
Седло:	K-285, детское
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chao Yang, Tanwall, 20 x 2.0"
Цвета выпускаемые:	розовый, желтый
Размеры выпускаемые:	Один размер рост 120-135 см
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	50 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63