

Велосипед Welt Moovix 2.0 24 HD, 2025 год (арт. 1128951)



Общая оценка: ★★★★★

47 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Altus RD-M310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	8 (1*8)
Вес:	11.3 кг.
Диаметр колес:	24 дюймов

Описание

Велосипед, предназначенный для детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, с оборудованием начального любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, сглаженные швы, скрытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан ZS, съёмный петух, крепление калипера Post Mount), жесткая алюминиевая вилка (сплав 6061, сглаженные швы, дропауты 10 мм, крепление калипера IS), двойные алюминиевые обода (под ниппель AV), дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-J285 (роторы 160/160 мм), защита цепи. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 11,3 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, сглаженные швы, скрытая прокладка тросов, кареточный стакан BSA, прямой рулевой стакан ZS, съёмный петух, крепление калипера Post Mount
Вилка:	Жесткая, алюминиевый сплав 6061, сглаженные швы, дропауты 10 мм, крепление калипера IS
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-M315-8R, рычажная
Тормоза:	Tektro HD-J285, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M310
Передняя втулка:	DH-901 F, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, эксцентрик
Задняя втулка:	DH-901 R, алюминиевый корпус, промышленные подшипники, эксцентрик
Система:	Prowheel A10BPP, одна звезда 30T, пластиковая защита
Каретка:	Картридж, промышленные подшипники, алюминиевые чашки, стальной вал под квадрат
Кассета:	Sunshine CS-HR8, диапазон 11-32T

Обода:	Алюминий, двойные, под AV ниппель
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	11.3 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, длина 140 мм
Педали:	Пластиковая платформа, насыпные подшипники, стальная ось 9/16"
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, 1-1/8"
Вынос:	JX-A96-8, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, длина 60 мм
Руль:	JX-AL-200, алюминиевый сплав, диаметр 31.8 мм, ширина 560 мм, загиб назад 6°
Подседельный штырь:	JS-701, алюминиевый сплав, диаметр 27.2 мм, длина 350 мм
Седло:	K-280, подростковое
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	SY-B030, 24 x 2.125"
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	Один размер рост 130-155 см
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63