

Велосипед Novatrack BMX Jupiter, 2024 год (арт. 1128952)



Общая оценка: ★★★★★

29 880 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Не входит в комплектацию

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: Одна скорость

Вес: 13.5 кг.

Диаметр колес: 20 дюймов

Описание

Экстремальный велосипед BMX без переключения передач. Технические особенности: прочная стальная рама (Hi-Ten, интегрированная рулевая колонка, не интегрированный зажим штоля, съёмные крепления тормоза, MID каретка, косынка), жесткая стальная вилка (Hi-Ten, безрезьбовой шток 1-1/8), двойные алюминиевые обода (под ниппель AV), задний ободной тормоз клещевого типа U-Brake. Подходит для экстремального катания в городских условиях или в специальных парках. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 13,5 кг.

Спецификации

Рама: Сталь Hi-Ten, интегрированная рулевая колонка, не интегрированный зажим штоля, съёмные крепления тормоза, MID каретка, косынка

Вилка: Жесткая, сталь Hi-Ten, безрезьбовой шток 1-1/8"

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Не входят в комплектацию

Тормоза: Ободной U-Brake (задний), алюминий

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Не входит в комплектацию

Передняя втулка: Алюминиевый, фрезерованный корпус, 36 спиц, низкие фланцы, стальная ось, 3/8" (10мм)

Задняя втулка: Алюминиевый, однокомпонентный корпус, высокие фланцы, пром. подшипники, 36 спиц, стальная ось 14мм

Система: Одна звезда, Зрс, X8, 25 зубьев

Каретка: Kenli, Mid BB, закрытые пром. подшипники, под 19 мм вал

Кассета: Драйвер на 9 зубьев

Обода: Двойные, алюминий 6061, диаметр 20", 36 спиц, ширина 34 мм, под ниппель AV

Скорости:	Одна скорость
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	13.5 кг.
Цепь:	Односкоростная, халфлинк, 72 звена
Шатун:	Стальные Hi-Ten, длина 170 мм, Cr-Mo ось
Педали:	Пластиковая платформа, стальная ось 9/16"
Рулевая колонка:	Интегрированная, промышленные подшипники
Вынос:	Top-Load Type, алюминиевый сплав, 50 мм
Руль:	Novatrack, стальной, подъём 8.25", ширина 28.5"
Подседельный штырь:	Алюминиевый, диаметр 25.4 мм, длина 220 мм
Седло:	Novatrack BMX
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	BMX, 20 x 2.3"
Цвета выпускаемые:	зеленый, серый, фиолетовый
Размеры выпускаемые:	Один размер под рост 135-165 см
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63