

Велосипед Atom Tundra LTD 2 Sora, 2025 год (арт. 1129009)



Общая оценка: ★★★★★

103 950 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Sora

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости: 18 (2*9)

Вес: 10.6 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 18 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 10,6 кг.

Технические особенности:

- алюминиевая рама ATOM Gravel (сплав AL6069, конический рулевой стакан, тройной баттинг, внутренняя проводка, дропауты под полу ось),
- жесткая карбоновая вилка ATOM Tundra Carbon Disc (скрытая проводка, дропауты под полу ось),
- двойные обода ATOM X24 (подходят для бекамерного использования, внутренняя ширина 21 мм, высота профиля 25 мм, под ниппель Presta),
- дисковые механические тормоза Promax DCK-330R (роторы Tektro TR-24 160/160 мм).

Спецификации

Рама:

ATOM Gravel Advanced Superlight 700C AL6069, Triple Butted, Tapered, 12x142mm, Internal Cable Routing

Вилка:

ATOM Tundra Carbon Disc, 12x100mm thru axle, Flat mount, Internal brake cable routing, Multiple mounting points

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano Sora

Тормоза:

Promax DCK-330R, дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель:

Shimano Sora

Задний переключатель:

Shimano Sora

Передняя втулка:

ATOM Bombshell Pro Disc, 12x100 мм, 32 отверстия, промподшипники

Задняя втулка:

Formula DC-212T, 12x142 мм, 32 отверстия, промподшипники

Система:

Prowheel RPL-521-TT, 46-30T

Каретка:

Prowheel BB68, внешние подшипники

Кассета:	Shimano Sora, 11-34T
Обода:	АТОМ Х24, алюминий, двойные, подходят для бекамерного использования, внутренняя ширина 21 мм, высота профиля 25 мм, под ниппель Presta
Скорости:	18 (2*9)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	10.6 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 9 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Пластик (платформы)
Рулевая колонка:	Neco H373, Sealed Bearing
Вынос:	АТОМ Icon, -6° Barbore 31.8, 3D forged AL6061, 80mm-XS/S ; 90mm-M/L; 100 mm-XL/XXL
Руль:	АТОМ Icon GR Barbore 31.8mm, 75*120H, flare 9°, AL6061-T6-DB, 400mm-XS; 420mm-S/M; 440mm-L/XL/XXL
Подседельный штырь:	АТОМ Union 27.2*OFFSET 0mm*350mm, Alloy 6061 T6 двухболтовое крепление
Седло:	АТОМ Ultimate
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Obor Saturn Ring 700x38C, кевларовый бортировочный шнур, плотность плетения 60 TPI, Tanwall
Цвета выпускаемые:	красный (Purple Red), синий (Flashing Blue)
Размеры выпускаемые:	19, 20.5, 21, 22, 23, 23.5
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63