

Велосипед Stark GRL 700.6 HD, 2025 год (арт. 1129054)



Общая оценка: ★★★★★

134 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano GRX RD-RX400

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	20
Вес:	10 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Stark GRL 700.6 HD - гравийный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса, 20 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (Гидроформинг, шлифованные сварные швы, скрытая прокладка тросов, съемный петух, дропауты 12x142 мм, проушины, крепления и бонки для аксессуаров, кареточный стакан BSA, крепление калипера PM, конусный рулевой стакан ZS), жесткая вилка - Grinz Via RCR, дисковые гидравлические тормоза - Shimano GRX, двойные алюминиевые обода под AV нипель - Citron DR-23. Вес: 10кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061; Технологии - гидроформинг, шлифованные сварные швы, скрытая прокладка тросов, съемный петух, дропауты 12x142 мм, проушины, крепления и бонки для аксессуаров, кареточный стакан BSA, крепление калипера PM, конусный рулевой стакан ZS
Вилка:	Grinz Via RCR, карбоновое волокно, дропауты со смещением оффсета, UD HM
Амортизатор:	Не входит в комплектацию
Манетки:	Shimano GRX ST-RX400, дуалы
Тормоза:	Shimano GRX, дисковый гидравлический, ротор 180 мм
Передний переключатель:	Shimano GRX FD-RX400
Задний переключатель:	Shimano GRX RD-RX400
Передняя втулка:	Solon DH918TF, алюминиевый корпус, 6 болтов, промышленные подшипники, полая ось 12x100 мм
Задняя втулка:	Solon DH939TR, алюминиевый корпус, 6 болтов, барабан HG, промышленные подшипники, полая ось 12x142 мм
Система:	Prowheel RPG-621-ТТ, кованный алюминий, длина 172.5 мм, алюминиевые звезды 46-30Т, стальной полый вал Hollowtech II
Каретка:	Prowheel, картридж, промышленные подшипники, Hollowtech II
Кассета:	Shimano CS-HG50-10, диапазон 10-36Т

Обода:	Citron DR-23, алюминиевые, двойные, под AV
Скорости:	20
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	10 кг.
Цепь:	KMC X10
Шатун:	Prowheel 172.5 мм
Педали:	Feimin FP-906, пластиковая платформа, стальная ось, насыпные подшипники, 9/16
Рулевая колонка:	Gineyea GH-532, полуинтегрированная, промышленные подшипники, конусная
Вынос:	Jieshun JX-008, кованый алюминий, безрезьбовой, диаметр 31,8 мм, 80 мм
Руль:	Jieshun JH-D05, алюминиевый сплав, диаметр 31,8 мм, ширина 440 мм
Подседельный штырь:	Алюминиевый сплав, диаметр 31,6 мм, длина 350 мм
Седло:	Zeus Z-S001, спортивное, длина 270 мм, ширина 135 мм
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	WTB Riddler 45C
Цвета выпускаемые:	Фиолетовый
Размеры выпускаемые:	Один размер
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63