

Велосипед Cube Stereo One22 Pro 29, 2025 год (арт. 1129061)



Общая оценка: ★★★★★

277 300 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

130

Задний переключ:

Sram NX Eagle™, 12-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	14.8 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Подходит для спортивного катания в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,8 кг.

Технические особенности:

- алюминиевая рама HPA Advanced Hydroform (гидроформинг, дропауты под полу ось, конический рулевой стакан, трейловая геометрия),
- амортизационная вилка RockShox Judy Silver TK Air (воздушно-масляная, ход 130 мм, конический рулевой шток),
- задний амортизатор Manitou Radium Expert RL (блокировка, регулировка отскока),
- двойные алюминиевые обода Newmen Performance 30 (под ниппель Presta, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Magura MT Thirty (роторы 180/180 мм).

Спецификации

Рама:	HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH
Вилка:	RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, 130mm
Амортизатор:	Manitou Radium Expert RL, 190x45mm, Rebound Adjust, Lockout
Манетки:	Sram NX Eagle™ Trigger
Тормоза:	Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (180/180)
Передний переключатель:	Не предусмотрен конструкцией
Задний переключатель:	Sram NX Eagle™, 12-Speed
Передняя втулка:	Newmen Performance 30, 15x110mm
Задняя втулка:	Newmen Performance 30, 12x148mm
Система:	Sram X1 1000 Eagle™ DUB 30T, Boost
Каретка:	Sram DUB MTB, 92mm Pressfit

Кассета:	Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T
Обода:	Newmen Performance 30 light/base, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Вес:	14.8 кг.
Цепь:	Sram SX Eagle™
Шатун:	Sram X1 1000 Eagle
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	VP Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm)
Вынос:	Newmen Evolution 318.4, 31.8mm
Руль:	CUBE Rise Trail Bar, 760mm
Подседельный штырь:	CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm
Седло:	ACID Nuance Lite
Спицы:	28F/28R spoke count, 2.0 mm spoke
Покрышки:	Newmen Performance 30 light/base, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready
Цвета выпускаемые:	черный, голубой/белый
Размеры выпускаемые:	S (14.5), M (16.5), L (18.5), XL (20.5)"
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63