

Велосипед Superior XC 819, 2025 год (арт. 1129070)



Общая оценка: ★★★★★

57 200 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera RD-M3020, 8-9 speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1*8)

Вес: 14.5 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама Alu 6061 T6 Double Butted (двойной баттинг, гидроформинг, сглаженные швы, скрытая проводка, конический рулевой стакан), амортизационная вилка Suntour XCE (пружинно-эластомерная, ход 100 мм, регулировка преднагрузки), двойные алюминиевые обода One HLQC-GA75 (под ниппель Presta), дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT200 (роторы Shimano SM-RT10, 160/160 мм). Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,5 кг.

Спецификации

Рама:

Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Geometry, Conical Head Tube, BB BSA 73 mm, IDK dropout, Smoot Welding, Inner cable routing

Вилка:

SR Suntour XCE, 29", 100mm, Tapered

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Shimano SL-M315-8R, Right, 8-speed Rapidfire Plus

Тормоза:

Shimano BR-MT200, Hydraulic disc brake, Rotors Shimano SM-RT10, 160/160mm

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Acera RD-M3020, 8-9 speed

Передняя втулка:

Shimano HBQC300, Center Lock Disc, QR Type

Задняя втулка:

Shimano HBQC300, Center Lock Disc, M10x135mm, QR Type

Система:

Shimano Cues FC-U4000-1, 30T, for rear 9/10/11-speed

Каретка:

Shimano BB-UN101, 122.5mm, BSA, shell 73mm

Кассета:

Shimano CS-HG400-8, 8-speed, 11-40T

Обода:	One HLQC-GA75, 622x26, 32H
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.5 кг.
Цепь:	КМС Z8
Шатун:	Alloy cranks, 175mm
Педали:	Wellgo 18.PD, SP610 Black
Рулевая колонка:	Neco H156, 1-1/8*ZS44/28.6*ZS55*30mm
Вынос:	One Sport MAS-D61248 Alloy, 31.8mm, -8°
Руль:	One Alloy, MTB AL-312BT, 9° backsweep, 12mm rise, 740mm, 31.8mm
Подседельный штырь:	One Sport Alloy, SP C255, 30.9mm
Седло:	One K245 Black PP Base
Спицы:	Steel 2.0 Galvanized Black
Покрышки:	CST Jack Rabbit, 29 x 2.25", 30TPI, All Black
Цвета выпускаемые:	коричневый/серый, черный/белый
Размеры выпускаемые:	16", 18", 20", 22"
Разработка:	Чехия
Производство:	Чехия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63