

## Велосипед Superior X-Road 6.3 GR, 2025 год (арт. 1129072)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

169 500 ₽

## Характеристики

Тип рамы:АлюминийТип вилки:ЖесткаяЗадний перекл:SHIMANO GRX RD-RX400, Shadow Plus Design

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

10.6 кг. Bec:

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Шоссейный велосипед продвинутого уровня с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама Alu X6 Ultralite X-Road Race (сплав X6, гидроформинг, баттинг, сглаженные швы, скрытая проводка, крепление калипера флэт-маунт), жесткая карбоновая вилка X-Road Carbon Fork, двойные алюминиевые обода Stars J22GT (под ниппель Presta), дисковые гидравлические тормоза SHIMANO GRX RX400 (роторы Shimano SM-RT70, 140/140 мм). Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 10,6 кг.

## Спецификации

Alu X6 Ultralite X-Road Race, Road Advanced Geometry, Smooth Рама:

Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, Integrated Cable

Routing, Full Carbon front fork; mudguadrs ready

X-ROAD Carbon Fork Вилка:

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

SHIMANO GRX RX400, 10-speed Манетки:

SHIMANO GRX RX400, hydraulic disc brake Тормоза:

Передний переключатель: Не предусмотрен конструкцией

Задний переключатель: SHIMANO GRX RD-RX400, Shadow Plus Design

Передняя втулка: SHIMANO HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, THRU Type AXLE

SHIMANO FH-RS470, 28H, CL, 12x142mm, THRU Type AXLE Задняя втулка:

SHIMANO GRX FC-RX600, 40T Система:

Каретка: SHIMANO BB-RS501, BSA, shell 68mm

SHIMANO CS-HG500, 10-speed, 11-36T Кассета:

Обода: STARS J22GT, Disc, 28H

10 Скорости:

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Вес: 10.6 кг.

Цепь: SHIMANO CN-LG500

Шатун: Shimano GRX

Педали: Не входят в комплектацию

Рулевая колонка: ACROS AIX-643, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS

Вынос: ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7°

ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare

2°, Backsweep 6°

Подседельный штырь: ONE Race, Alloy, 27.2mm

Седло: Selle Royal SRX, 148mm

Спицы: SAPIM Race, Stainless Black

Покрышки: Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, TL-Easy, 40-622, ADDIX

Цвета выпускаемые: серый/черный

Размеры выпускаемые: 58 см

Разработка: Чехия

Производство: Чехия

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63