

Велосипед Gelbert Sporto Alcor, 2025 год (арт. 1129091)



Общая оценка: ★★★★★

~~329 990 Р~~ -39%

199 990 Р

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Cues, 10 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Вес: 28 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Полноподвесный электровелосипед с навесным оборудованием Shimano, 10 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Максимальная скорость: до 25 км/ч. Пробег на одной зарядке: до 50 км. Грузоподъемность: до 130 кг. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 28 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (гидроформинг, сглаженные швы, скрытая проводка, дропауты под полую ось),
- амортизационная вилка SR Suntour (масляно-воздушная, ход 100 мм, дропауты под полую ось 15x110 мм, регулировка преднагрузки и отскока, блокировка),
- задний амортизатор DNM AO-38 (отскок, блокировка, регулируемое давление воздуха, ручное управление),
- двойные алюминиевые обода (под AV ниппель),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano (роторы 180/180 мм),
- кареточный мотор Ananda мощностью 500 Вт,
- литий-ионный быстросъемный аккумулятор (48 В / 20 А·ч),
- цветной ЖК-дисплей,
- защита цепи,
- полноразмерные крылья,
- задний багажник,
- система освещения,
- регулируемый вынос,
- подножка.

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав, гидроформинг, сглаженные швы, скрытая проводка, дропауты под полую ось

Вилка: SR Suntour 29", масляно-воздушная, ход 100 мм, дропауты под полую ось 15x110 мм, регулировка преднагрузки и отскока, блокировка

Амортизатор: DNM AO-38, отскок, блокировка, регулируемое давление воздуха, ручное управление

Манетки: Рычажные, 1x10 скоростей

Тормоза:	Shimano, дисковые гидравлические, роторы 180/180 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Cues, 10 скоростей
Передняя втулка:	Алюминиевый корпус, промышленные подшипники, полая ось Boost
Задняя втулка:	Алюминиевый корпус, промышленные подшипники, полая ось Boost
Система:	Кареточный мотор Ananda 500 Вт
Каретка:	Кареточный мотор Ananda 500 Вт
Кассета:	Shimano Cues, 10 скоростей
Обода:	Алюминий, двойные, под AV ниппель
Скорости:	10
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	28 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 10 скоростей
Шатун:	Алюминиевый сплав
Педали:	Платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая полуинтегрированная
Вынос:	Алюминиевый, регулируемый
Руль:	Алюминиевый
Подседельный штырь:	Алюминиевый
Седло:	Gelbert, комфортное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Kenda 29 x 2.4"

Максимальная скорость: 25 км/ч

Мощность двигателя: 500 Вт

Пробег на одном заряде до: 50 км

Аккумулятор: Li-Ion

Емкость аккумулятора: 20 А.ч

Напряжение аккумулятора: 48 В

Цвета выпускаемые: серый, зеленый

Размеры выпускаемые: Один размер

Разработка: Россия

Производство: Китай

Максимальный вес
велосипедиста: 120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63