



Велосипед Gelbert Sporto Newt, 2025 год (арт. 1129094)



Общая оценка: ★★★★★

~~129 990 ₽~~ -31%

89 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Tourney RD-TY300

Тип ободов:

Усиленные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	7 (1*7)
Вес:	28 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Электровелосипед-фэтбайк с навесным оборудованием Shimano, 7 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Максимальная скорость: до 35 км/ч. Пробег на одной зарядке: до 40 км. Грузоподъемность: до 130 кг. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 28 кг.

Технические особенности:

- алюминиевая рама (частично скрытая проводка, крепление калипера Post-Mount, съемный петух, кареточный стакан BSA),
- жесткая вилка (алюминиевый сплав, крепление калипера Post-Mount),
- дисковые гидравлические тормоза (роторы 160/160 мм),
- редукторный мотор мощностью 500 Вт,
- литий-ионный быстросъемный аккумулятор (48 В / 12 А·ч),
- ЖК-дисплей,
- катафоты,
- регулируемый вынос,
- система освещения,
- защита цепи,
- подножка.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав, частично скрытая проводка, крепление калипера Post-Mount, съемный петух, кареточный стакан BSA
Вилка:	Жесткая, алюминиевый сплав, крепление калипера Post-Mount
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano SL-TX50-7R, рычажные, 1x7 скоростей
Тормоза:	Gelbert, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TY300
Передняя втулка:	Алюминиевый корпус, промышленные подшипники, под гайки
Задняя втулка:	Редукторный мотор, 500 Вт

Система:	Prowheel, одна звезда, пластиковая защита
Каретка:	Картриджная, промподшипники
Кассета:	Shimano MF-TZ500, трещотка, 7 скоростей
Обода:	Алюминий, усиленные, под AV ниппель
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Усиленные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	28 кг.
Цепь:	KMC, многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая полуинтегрированная
Вынос:	Алюминиевый, регулируемый
Руль:	Алюминиевый
Подседельный штырь:	Алюминиевый
Седло:	Комфортное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Chao Yang 26 x 4.0"
Максимальная скорость:	35 км/ч
Мощность двигателя:	500 Вт
Пробег на одном заряде до:	40 км
Аккумулятор:	Li-Ion
Емкость аккумулятора:	12 А.ч
Напряжение аккумулятора:	48 В
Цвета выпускаемые:	серый, зеленый, черный

Размеры выпускаемые:

Один размер

Разработка:

Россия

Производство:

Китай

Максимальный вес
велосипедиста:

110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63