

Велосипед Polygon Path I8, 2020 год (арт. 1129095)



Общая оценка: ★★★★★

111 940 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Nexus 8

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	8 (1*8)
Вес:	14.2 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Городской велосипед с ременным приводом и оборудованием планетарного типа Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (гидроформинг, баттинг, частично скрытая проводка, кареточный стакан BSA), жесткая алюминиевая вилка (крепление калипера Post-Mount), двойные алюминиевые обода, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT201 (роторы 160/160 мм). Подходит для прогулочного и спортивного катания в городских условиях. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 14,2 кг.

Спецификации

Рама:	AL6 Pavement Nexus 135 O.L.D.
Вилка:	Alutech Alloy Rigid Fork
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Nexus SL-C6000
Тормоза:	Shimano BR-MT201, Hydraulic Disc Brakes, Rotors 160/160 mm
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Nexus 8
Передняя втулка:	Alloy Hub
Задняя втулка:	Alloy Hub
Система:	Belt System Crankset
Каретка:	BSA Threaded
Кассета:	Gates System 22T
Обода:	Entity Rims 700C
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий

Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	14.2 кг.
Цепь:	Gates Belt
Шатун:	Alloy cranks
Педали:	PP Flat Pedal
Рулевая колонка:	Internal Caged Bearing
Вынос:	Entity Alloy 60mm
Руль:	Entity Alloy 720mm 31.8mm Barbore
Подседельный штырь:	Entity Sport 15mm Offset
Седло:	Entity Steel Rail
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Vee City Cruz 700X40C
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	S (17") - рост 150-160 см, M (18") - рост 160-170 см, L (19.5") - рост 170-180 см
Разработка:	Индонезия
Производство:	Индонезия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63