# Велосипед Titan Racing Cypher RS Carbon Team, 2025 год (арт. 1129110)

Общая оценка: ★★★★★

**513 000 ₽**

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Тип рамы: | Карбон |
| Тип вилки: | Воздушная |
| Ход вилки: | 100 |
| Задний перекл: | SRAM XX SL Transmission Eagle AXS T-Tipe |
| Тип ободов: | Двойные |

| | |
|---|---|
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Скорости: | 12 |
| Вес: | 11.47 кг. |
| Диаметр колес: | 29 дюймов |

## Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием спортивно-профессионального класса SRAM и беспроводным переключением, 12 скоростей. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 11,47 кг.

***Технические особенности:***

- карбоновая рама Cypher RS UCL Carbon Gen 2 (скрытая проводка, дропауты под полую ось, кареточный стакан BSA),
- амортизационная вилка Rockshox SID SL Ultimate (воздушная, ход 100 мм, дропауты под полую ось, выносная блокировка, регулировка сжатия и отскока),
- задний амортизатор Rockshox SIDLuxe Ultimate (воздушный, регулировка сжатия и отскока, выносное управление),
- карбоновый вилсет Reynolds TR 249 Wheelset (под ниппель Presta),
- дисковые гидравлические тормоза SRAM Level Silver Stealth (роторы 180/160 мм с креплением Centerlock).

## Спецификации

| | |
|---|---|
| Рама: | Cypher RS UCL Carbon Gen 2, Flip Chip, Internal Cable Routing, Boost 148mm With Thru Axle, Bsa 73mm |
| Вилка: | Rockshox SID SL Ultimate 3P 100mm, Debonair Spring, 32mm Stanchions, Charger Race Day Damper, 44mm Offset, 15 x 110mm Thru Axle |
| Амортизатор: | Rockshox SIDLuxe Ultimate 3P 100mm with Twistloc Remote |
| Манетки: | SRAM Transmission EC AXS POD |
| Тормоза: | SRAM Level Silver Stealth, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм с креплением Centerlock |
| Передний переключатель: | Не входит в комплектацию |
| Задний переключатель: | SRAM XX SL Transmission Eagle AXS T-Tipe |
| Передняя втулка: | Reynolds TR6 28 Hole 15x110mm Thru Axle Boost |

| | |
|---|---|
| Задняя втулка: | Reynolds TR6 28 Hole Sram XD 12x148mm Thru Axle Boost |
| Система: | SRAM XX SL Eagle Transmission 32T |
| Каретка: | SRAM DUB BSA MTB 73mm |
| Кассета: | SRAM XX SL Eagle Transmission CS-XS 1299 T-Type 10-52T |
| Обода: | Reynolds TR 249 Wheelset, F/V |
| Скорости: | 12 |
| Диаметр колес: | 29 дюймов |
| Тип рамы: | Карбон |
| Тип вилки: | Воздушная |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки: | 100 |
| Вес: | 11.47 кг. |
| Цепь: | SRAM XX SL Eagle Transmission Flattop |
| Шатун: | SRAM XX SL Eagle, Q174, Chainline 55 Dub, S = 170mm, M/L/XL = 175mm |
| Педали: | PP Body / Steel Cage |
| Рулевая колонка: | FSA NO.42/ACB (Bearing) |
| Вынос: | Prime Carbon Integrated Stem, S/M/L = 60mm, XL = 80mm |
| Руль: | Prime Carbon Integrated Bar 760mm, S/M/L = 60mm Stem, XL = 80mm Stem |
| Подседельный штырь: | TR Pro Carbon 31.6x400mm |
| Седло: | Prologo Dimension Ndr Tirox |
| Спицы: | Sapim Sprint |
| Покрышки: | Vittoria Barzo 29″ x 2.25″ XC-Race 120 TPI Nylon, 4C Graphene 2.0, TLR, Tan Sidewall |
| Цвета выпускаемые: | голубой |
| Размеры выпускаемые: | 15.5″, 17″, 18.5″, 20″ |
| Разработка: | ЮАР |

| | |
|---|---|
| Производство: | Тайвань |
| Максимальный вес велосипедиста: | 120 кг. |

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63