

Велосипед Merida Ninety-Six RC 5000, 2025 год (арт. 1129117)



Общая оценка: ★★★★★

283 950 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключатель:

Shimano XT M8100 Shadow+

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 12.2 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Сверхлегкий двухподвес для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 12,2 кг.

Технические особенности:

- карбоновая рама Ninety-Six CF4 III (конический рулевой стакан, скрытая проводка, дропауты под полую ось, крепление калипера Flat Mount),
- амортизационная вилка Rock Shox Reba RL (воздушная, ход 100 мм, конусный шток, крепление калипера Post Mount, выносная блокировка, регулировка отскока),
- задний амортизатор Rock Shox SIDLuxe Select+ (воздушный, выносная блокировка, регулировка отскока),
- двойные алюминиевые обода Merida Expert CC (под ниппель Presta, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano SLX M7100 (двухпоршневые калиперы спереди и сзади, роторы Shimano RT54, 180/160 мм, крепление Centerlock),
- подседельный штырь-дроппер Merida Expert TR Light,
- мультитул в комплекте (кейс под седлом).

Спецификации

Рама: Ninety-Six CF4 III, 100 STR, MAT carbon, 29 WHS, 148x12 AST, BSA BBR

Вилка: Rock Shox Reba RL, Air, 100 STR, Tapered, Remote lockout, 51mm fork offset

Амортизатор: Rock Shox SIDLuxe Select+, Remote lockout

Манетки: Shimano Deore SL-M6100, 12-Speed

Тормоза: Shimano SLX M7100, Hydraulic Dis Brakes, 2 piston F/R, Shimano RT54 Rotors, 180/160mm, Centerlock

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Shimano XT M8100 Shadow+

Передняя втулка:	Shimano MT400-B, 110x15 WHF, 32 SPH, Centerlock
Задняя втулка:	Shimano MT410-B, 148x12 WHR, 32 SPH, Centerlock
Система:	Shimano Deore FC-M6100, 32T
Каретка:	Shimano SM-BB52
Кассета:	Shimano Deore M6100, 10-51 ATC, 12 GER
Обода:	Merida Expert CC, 22.8 IWR, MAT aluminium, Tubeless ready (tubeless tape and valves not included)
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	12.2 кг.
Цепь:	KMC X12
Шатун:	Shimano Deore FC-M6100, 175mm-M up
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Merida-8151 1-1/8"-1.5" cartridge bearing set
Вынос:	Merida Team CC II, MAT aluminium, 31.8 DSH, -20 ASD (S-60 mm, M/L/XL-70 mm)
Руль:	Merida Expert CC, MAT aluminium, 740 WHB, flat
Подседельный штырь:	Merida Expert TR Light, 30.9 DSP, 0 SSB, S/M/L/XL: 100 SPT
Седло:	Merida Comp CC
Спицы:	Double Butted Black stainless
Покрышки:	Maxxis Rekon Race, 29x2.25", fold, TR EXO 120 TPI (камеры Ultralite-29)
Цвета выпускаемые:	черный/серый, оранжевый/черный
Размеры выпускаемые:	17.5", 18.5", 19.5"

Разработка:

Тайвань

Производство:

Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63