

Велосипед Scott Spark 950, 2024 год (арт. 1129119)



Общая оценка: ★★★★★

480 999 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

130

Задний перекл:

SRAM GX Eagle 12 Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 14.5 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле трейл/даункантри. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,5 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама Spark Alloy SL 6011 (гидроформинг, баттинг, сглаженные швы, интегрированная задняя подвеска, дропауты под полую ось),
- амортизационная вилка RockShox Pike Select RL3 Air (воздушная, ход 130 мм, дропауты под полую ось, выносная блокировка, регулировка отскока и сжатия),
- задний амортизатор RockShox Deluxe Select RL3 (воздушный, выносное управление, регулировка отскока и сжатия),
- двойные алюминиевые обода Syncros X-30SE,
- дисковые гидравлические тормоза Shimano MT501 Disc (роторы Shimano SM-RT64, 180/180 мм, крепление Centerlock),
- подседельный штырь-дроппер Syncros Duncan Dropper Post 2.0.

Спецификации

Рама:

Spark Alloy SL 6011 Integrated Suspension Technology Flex Pivot / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline

Вилка:

RockShox Pike Select RL3 Air Custom Charger 3-Mode Damper 15x110mm Maxle Lite / 42mm offset / Tapered steerer Lockout / Reb. Adj. / 130mm travel

Амортизатор:

RockShox Deluxe Select RL3 Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend Debon Air / Reb. Adj. Travel 120mm / T165X45mm

Манетки:

SRAM NX Eagle Trigger / Scott TwinLoc 2 Technology Suspension & Dropper Remote 3 Suspension modes

Тормоза:

Shimano MT501 Disc, Shimano SM-RT64 Rotors CL / F&R 180mm

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

SRAM GX Eagle 12 Speed

Передняя втулка:	Formula CL-811 / 15x110mm
Задняя втулка:	Formula CL-148S / 12x148mm Syncros Axle w/Removable Lever with 6mm Allen, T30 and T25 Tools
Система:	SRAM X1 Eagle DUB 55mm CL / 32T
Каретка:	SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm
Кассета:	SRAM SX-PG1210 / 11-50T
Обода:	Syncros X-30SE / 32H / 30mm
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Вес:	14.5 кг.
Цепь:	SRAM CN NX Eagle
Шатун:	SRAM X1 Eagle
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB
Вынос:	Syncros DC 3.0 Syncros Cable Integration System 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8"
Руль:	Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B. mini Rise / back sweep 8° / 760mm Syncros Pro lock-on grips
Подседельный штырь:	Syncros Duncan Dropper Post 2.0 31.6mm / S & M size 125mm / L & XL size 150mm
Седло:	Syncros Tofino 2.5 Regular
Спицы:	Stainless Black 15G / 1.8mm
Покрышки:	Schwalbe Wicked Will 29x2.4" Performance / TLR / Foldable / Addix
Цвета выпускаемые:	серый

Размеры выпускаемые:

S (16.5"), M (17.5"), L (19.5"), XL (21.5")

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63