

Велосипед Scott Scale RC Team Issue AXS, 2024 год (арт. 1129124)



Общая оценка: ★★★★★

449 999 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

SRAM X01 Eagle AXS / 12 скоростей, Wireless Electronic Shift System

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	10 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Сверхлегкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса SRAM и беспроводным электронным переключением, 12 скоростей. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 10 кг.

Технические особенности:

- карбоновая рама Scale RC Carbon (скрытая проводка, конический рулевой стакан, дропауты под полую ось),
- амортизационная вилка RockShox SID SL Select RL (воздушная, ход 100 мм, дропауты под полую ось, выносная блокировка, регулировка отскока и сжатия),
- двойные алюминиевые обода DT Swiss XR1850C (под ниппель Presta),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano XT M8100 (роторы 180/160 мм).

Спецификации

Рама:	Scale RC карбон, IMP Technology, HMX 1x optimized, каретка BB92, дропауты Boost 12x148 мм, поглощение вибраций SDS2, внутренняя прокладка тросов
Вилка:	RockShox SID SL Select RL, воздушная , 3-х позиционная регулировка жесткости, регулировка отскока, дропауты 15x110 мм, оффсет 44 мм, рабочий ход 100 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	SRAM GX Eagle AXS, электронные, триггерный
Тормоза:	Shimano XT M8100, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	SRAM X01 Eagle AXS / 12 скоростей, Wireless Electronic Shift System
Передняя втулка:	Formula CL-811, Boost ось 15x110 мм, 32 спицы, крепление ротора Centerlock

Задняя втулка:	Formula CL-148S, промышленные подшипники, барабан XD, Boost ось 12x148 мм, барабан из алюминиевого сплава, 32 спицы, крепление ротора Centerlock
Система:	SRAM GX Eagle DUB 32T
Каретка:	SRAM DUB PF 92 MTB / shell 41x92mm
Кассета:	SRAM XG1275 / 10-52T
Обода:	DT Swiss XR1850C, алюминиевый сплав, ширина 30 мм, TR, 28 спиц, ниппель Presta
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	10 кг.
Цепь:	SRAM CN GX Eagle
Шатун:	SRAM GX Eagle
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Syncros Pro Drop in, полуинтегрированная, промышленные подшипники, под конусный шток 1.5"-1 1/8"
Вынос:	Syncros XR1.5, алюминий 6061, угол 8°, диаметр 31.8 мм, стальные болты Torx T25
Руль:	Syncros Fraser 1.0, карбоновый T, подъём 9°, ширина 740 мм
Подседельный штырь:	Syncros Duncan 1.5, алюминиевый сплав, диаметр 31.6 мм, оффсет 10 мм, длина 400 мм
Седло:	Syncros Belcarra Regular 1.5, титановые рейлы
Спицы:	Стальные черные 15G, толщина 1.8 мм
Покрышки:	Schwalbe Racing Ray 29x2.25" EVO Super Race, TLE / 67EPI, Addix Speed Grip / Schwalbe Racing Ralph 29x2.25" EVO Super Race, TLE / 67EPI, Addix Speed Grip
Цвета выпускаемые:	черный

Размеры выпускаемые:

S (15.5"), M (17.5"), L (19"), XL (21")

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63