

Велосипед Bold Unplugged Ultimate, 2025 год (арт. 1129152)



Общая оценка: ★★★★★

949 999 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

170

Задний переключатель:

SRAM X01 Eagle AXS / 12 Speed Wireless Electronic Shift System

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 15.5 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса SRAM и беспроводным электронным переключением, 12 скоростей. Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле олл-маунтин/эндуро. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,5 кг.

Технические особенности:

- карбоновая рама Bold Unplugged 160 Carbon HMX (интегрированная задняя подвеска, скрытая проводка, дропауты под полую ось),
- амортизационная вилка Öhlins RXF38 m.2 Air (воздушная, ход 170 мм, дропауты под полую ось, регулировка отскока и сжатия),
- задний амортизатор Fox Float X Nude (воздушный, выносное управление, регулировка отскока и сжатия),
- алюминиевый вилсет Syncros Revelstoke 1.5 (под ниппель Presta),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano XTR M9120 (роторы Shimano RT-86, 203/180 мм, крепление на 6 болтов),
- подседельный штырь-дроппер Syncros Duncan Dropper Post 1.5,
- переднее крыло Syncros Fork Fender,
- зарядное устройство и аккумулятор SRAM AXS Powerpack,
- набор инструментов Save the Day Kit.

Спецификации

Рама:

Bold Unplugged 160 / Carbon HMX Integrated Suspension Technology / IST VP Vario Tech / Mullet Ready / Wireless Shifting ONLY Head angle adjustable / Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline

Вилка:

Öhlins RXF38 m.2 Air TTX-Technology HSC - LSC - LSR adjustable / 15x110mm Axle 44mm offset / tapered steerer 170mm travel

Амортизатор:

Fox Float X Nude PE EVOL Piggy Back Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Climb-Traction Control-Descend Custom large Air volume / Comp & Reb. Adj. T185X55mm / Travel 160-100-Climb

Манетки:

SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller

Тормоза:	Shimano XTR M9120 4 Piston Disc / Shimano RT-86 / 6 Bolt / 203/F and 180/R
Передний переключатель:	Bold Custom Chainguide
Задний переключатель:	SRAM X01 Eagle AXS / 12 Speed Wireless Electronic Shift System
Передняя втулка:	Syncros Revelstoke 1.5 / Syncros Straightpull, Centerlock, 15mm Thru Axle, 110mm Boost, 28h
Задняя втулка:	Syncros Revelstoke 1.5 / Syncros Straightpull, Centerlock, 12mm Thru Axle, 148mm Boost, 28h, SRAM® XD MTB, 6 Pawl 78T
Система:	SRAM X01 Dub Eagle Carbon crankarm 55mm CL / 32T
Каретка:	SRAM Dub PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm
Кассета:	SRAM X01 XG1295 / 10-52T
Обода:	Syncros Revelstoke 1.5 6 Bolt F: 15x110mm / R: 12x148mm 30mm Tubeless ready rim 28H / XD Driver Syncros Axle w/Removable Lever with Tool Size S & M F29 - R27.5 Mullet / Size L & XL F&R 29
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	170
Вес:	15.5 кг.
Цепь:	SRAM CN X01 Eagle
Шатун:	SRAM X01 Dub Eagle Carbon
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System Stainless / +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB
Вынос:	Syncros DC 3.0 Syncros Cable Integration System 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8"
Руль:	Syncros Hixon iC Carbon Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise back sweep 8° / 780mm / Syncros Endurance lock-on grips

Подседельный штырь:

Syncros Duncan Dropper Post 1.5 34.9mm Size S 170mm / Size M, L & XL 200mm

Седло:

Syncros Tofino Regular 1.0 Carbon rails

Спицы:

Straightpull

Покрышки:

Maxxis Minion DHF / 29x2.5" / 60TPI Foldable Tubeless Ready / EXO+

Цвета выпускаемые:

серый

Размеры выпускаемые:

S (14.5"), M (15.5"), L (17"), XL (18")

Разработка:

Швейцария

Производство:

Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63