

Велосипед Stinger Graphite Pro 29, 2025 год (арт. 1129159)



Общая оценка: ★★★★★

89 600 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U6000-10

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Вес: 13.8 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 10 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061-T6, баттинг, гидроформинг, сглаженные швы, скрытая проводка, дропауты под полую ось, крепление калипера Flat Mount), амортизационная вилка X-Fusion Migo 32 (воздушно-масляная, ход 120 мм, крепление калипера Post Mount, блокировка, регулировка отскока), двойные алюминиевые обода STG XC/25 (под ниппель Presta), дисковые гидравлические тормоза Shimano MT201 (роторы Shimano 160/160 мм, 6-болтов). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,8 кг.

## Спецификации

Рама: Баттированный алюминий 6061-T6, сглаженные швы (Smooth welding), Magicroute, TA142 UDH, крепление калипера Flat Mount

Вилка: X-Fusion Migo 32, воздушно-масляная, ход 120 мм, крепление калипера Post Mount, блокировка

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Cues SL-U6000-10R, рычажная

Тормоза: Shimano MT201/UR300, дисковые гидравлические, роторы Shimano 160/160 мм, 6-болтов

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Shimano Cues RD-U6000-10

Передняя втулка: Novatec SL-Elite, Centerlock, TA15x100

Задняя втулка: Novatec SL-Elite, Centerlock, TA12x142

Система: Samox RAM40, 32T

Каретка: Samox BB

Кассета: KMC React LG 10-speed, 11-48T

Обода:	STG XC/25, алюминий, двойные, под ниппель Presta, подходят для бескамерного использования (Tubless Ready)
Скорости:	10
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	13.8 кг.
Цепь:	КМС xGlide
Шатун:	Samox, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin 873, ZU подшипник
Рулевая колонка:	STG Magicroute
Вынос:	STG MTB Magicroute, алюминий, безрезьбовой
Руль:	STG Low Riser, Ø31.8 x Ø22.2 x 720 мм, подъем 15 мм, алюминий
Подседельный штырь:	Алюминий, Ø31.6 мм, длина 350 мм
Седло:	STG Prime, эргономичный вырез
Спицы:	Стальные, SLE 2.0, черные
Покрышки:	Maxxis Rekon Race 29" x 2.25"
Цвета выпускаемые:	черный, желтый
Размеры выпускаемые:	18", 20", 22"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63