

Велосипед Stinger Gradient Evo 29, 2025 год (арт. 1129167)



Общая оценка: ★★★★★

56 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

SRAM X4

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	8 (1*8)
Вес:	14.7 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием любительского класса SRAM, 8 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,7 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама (сплав 6061-T6, гидроформинг, баттинг, полуинтегрированная рулевая колонка, кареточный стакан BSA, скрытая проводка, съёмный петух),
- амортизационная вилка STG Prime SL (воздушно-масляная, ход 120 мм, крепление калипера Post Mount, блокировка),
- двойные алюминиевые обода STG XC25 (готовы к бескамерному использованию, под AV ниппель),
- дисковые гидравлические тормоза STG (роторы 180/160 мм или 160/140 мм в размере 18", с креплением на 6 болтов).

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061-T6, гидроформинг, баттинг, полуинтегрированная рулевая колонка, кареточный стакан BSA, скрытая проводка, съёмный петух
Вилка:	STG Prime SL, воздушно-масляная, ход 120 мм, крепление калипера Post Mount, блокировка
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	SRAM X4, рычажные
Тормоза:	STG, дисковые гидравлические, роторы 180/160 мм (160/140 мм в размере 18"), 6 болтов
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	SRAM X4
Передняя втулка:	Joytech S-club, алюминиевый корпус, 6 болтов, насыпной подшипник, эксцентрик

Задняя втулка:	Joytech S-club, алюминиевый корпус, 6 болтов, насыпной подшипник, эксцентрик
Система:	Prowheel C10Y, стальная звезда 32T
Каретка:	Feimin, картридж, квадратный вал
Кассета:	KMC React HG, 8 ск., диапазон 11-40T
Обода:	STG XC25, алюминиевые, двойные, готовы к бескамерному использованию, под AV ниппель
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	14.7 кг.
Цепь:	KMC X8
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав
Педали:	Feimin 873ZU, полипропилен, ZU подшипники
Рулевая колонка:	STG Magic Route, безрезьбовая
Вынос:	STG Alloy, безрезьбовой, алюминий
Руль:	STG Low Riser, алюминий, Ø31.8 x 680 мм, подъём 20 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, 2-х болтовой, диаметр 31.6 мм, длина 350/400 мм (зависит от размера рамы)
Седло:	STG Prime, эргономичный вырез
Спицы:	Стальные 14G, SLE 2.0, черные
Покрышки:	ZX Torres 29 x 2.0"
Цвета выпускаемые:	черный, фиолетовый
Размеры выпускаемые:	18", 20", 22"
Разработка:	Россия

Производство:

Россия

Максимальный вес
велосипедиста:

130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63