

Велосипед Scott Spark RC Comp, 2024 год (арт. 1129169)



Общая оценка: ★★★★★

614 999 ₽ -20%

491 999 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

SRAM NX Eagle 12 Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 12.5 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле трейл/даункантри. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 12,5 кг.

Технические особенности:

- карбоновая рама Spark RC Carbon HMF (интегрированная задняя подвеска, дропауты под полуось),
- амортизационная вилка FOX 32 Float Rhythm (воздушная, ход 130 мм, дропауты под полуось, выносная блокировка, регулировка отскока и сжатия),
- задний амортизатор FOX Float Custom EVOL (воздушный, выносное управление, регулировка отскока и сжатия),
- двойные алюминиевые обода Syncros X-30SE (подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore M6100 Disc (роторы Shimano SM-RT64, 180/160 мм, крепление Centerlock).

Спецификации

Рама:	Spark RC Carbon HMF Integrated Suspension Technology Flex Pivot / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline
Вилка:	FOX 32 Float Rhythm Grip 3-Modes / Kabolt 15x110mm axle / 44mm offset / tapered steerer Reb. Adj. / Lockout / 120mm travel
Амортизатор:	FOX Float Custom EVOL Performace Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend DPS / Reb. Adj. Travel 120mm / T165X45mm
Манетки:	SRAM NX Eagle Trigger / SCOTT TwinLoc 2 Technology 3 Suspension modes
Тормоза:	Shimano Deore M6100 Disc, Shimano SM-RT64 CL Rotors / 180/F and 160/R
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	SRAM NX Eagle 12 Speed

Передняя втулка:	Formula CL-811 / 15x110mm
Задняя втулка:	Formula CL-148S / 12x148mm Syncros Axle w/Removable Lever with 6mm Allen, T30 and T25 Tools
Система:	SRAM NX Eagle DUB 55mm CL / 32T
Каретка:	SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm
Кассета:	SRAM SX-PG1210 / 11-50T
Обода:	Syncros X-30SE / 32H / 30mm Tubeless ready
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	12.5 кг.
Цепь:	SRAM CN NX Eagle
Шатун:	SRAM NX Eagle
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 - ZS56/40 MTB
Вынос:	Syncros XC 2.0 Syncros Cable Integration System -12° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8"
Руль:	Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B. Flat Bar / 8° / 740mm Syncros Performance XC lock-on grips
Подседельный штырь:	Syncros Duncan 2.0 / 10mm offset 31.6x400mm
Седло:	Syncros Belcarra Regular 2.0 Cr-Mo rails
Спицы:	Stainless Black 15G / 1.8mm
Покрышки:	Maxxis Rekon Race / 29x2.4" / 60TPI Foldable Bead Tubeless Ready / EXO
Цвета выпускаемые:	зеленый

Размеры выпускаемые:

S (16.5"), M (17.5"), L (19.5"), XL (21.5")

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63