

Велосипед Welt Rocket 2.2 29 HD, 2025 год (арт. 1129192)



Общая оценка: ★★★★★

41 600 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Altus RD-M310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	16 (2*8)
Вес:	15 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Горный велосипед с навесным оборудованием Shimano, 16 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, частично скрытая проводка, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера Post Mount, конический рулевой стакан), амортизационная вилка 2ROXX 996 Alloy (ход 100 мм, пружинно-эластомерная, механическая блокировка MLO, конический рулевой шток, регулировка преднагрузки, диаметр ног 32 мм), двойные алюминиевые обода (под ниппель AV), дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT200 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, частично скрытая проводка, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера Post Mount, конический рулевой стакан
Вилка:	2ROXX 996 Alloy, ход 100 мм, пружинно-эластомерная, механическая блокировка MLO, конический рулевой шток, регулировка преднагрузки, диаметр ног 32 мм
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-315-8, триггерная
Тормоза:	Shimano BR-MT200, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Shimano Altus FD-M315
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M310
Передняя втулка:	Wang Zheng WZ-A282F, 32H, алюминиевый корпус, пром. подшипники, под эксцентрик
Задняя втулка:	Wang Zheng WZ-A282R, 32H, алюминиевый корпус, пром. подшипники, под эксцентрик
Система:	TL032 Alloy, 36/22T

Каретка:	Картридж, квадратный вал
Кассета:	АТА, 11-34Т
Обода:	Алюминий, двойные, под ниппель AV
Скорости:	16 (2*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	15 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Алюминиевый сплав, длина 170 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, 1.5"-1 1/8"
Вынос:	LN102 Alloy, алюминий, длина 90 мм
Руль:	LS102 Alloy, алюминий, диаметр 31.8 мм, ширина 700 мм, сдвиг назад 6°
Подседельный штырь:	LSP002 Alloy, алюминий, 31.6 x 350 мм
Седло:	VD1213-02 MTB Comfort saddle
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Wanda W2030 29x2.25", стальной корд
Цвета выпускаемые:	черный
Размеры выпускаемые:	17", 19"
Разработка:	Австрия
Производство:	Тайвань, Китай
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63