

Велосипед Welt Brave 2.0 24 HD SE, 2026 год (арт. 1129193)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

40 790 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Ход вилки: 80

Задний перекл: Shimano Altus RD-M310

Тип ободов: Двойные

 Тип тормозов:
 Дисковые гидравлические

 Скорости:
 8 (1*8)

 Вес:
 12.4 кг.

 Диаметр колес:
 24 дюймов

Описание

Подростковый велосипед с навесным оборудованием Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061, частично скрытая проводка, сглаженные швы, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера IS), амортизационная вилка 2ROXX Alloy (ход 80 мм, пружинно-эластомерная, механическая блокировка MLO, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount), двойные алюминиевые обода (под ниппель AV), дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-J285 (роторы 160/160 мм). Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 24 дюйма. Вес - 12,4 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061, частично скрытая проводка, сглаженные швы, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера IS
Вилка:	2ROXX Alloy, ход 80 мм, пружинно-эластомерная, механическая блокировка MLO, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-315-8, триггерная
Тормоза:	Tektro HD-J285, дисковые гидравлические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M310
Передняя втулка:	Wang Zheng WZ-A282F, алюминиевый корпус, 2 пром. подшипники, под эксцентрик
Задняя втулка:	Wang Zheng WZ-A282R, алюминиевый корпус, 2 пром. подшипники, под эксцентрик
Система:	Prowheel A10BPP, 30T
Каретка:	Картридж, квадратный вал

Кассета: 8 скоростей, диапазон 11-32Т

Обода: Алюминий, двойные, под ниппель AV

Скорости: 8 (1*8)

Диаметр колес: 24 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 80

Вес: 12.4 кг.

Цепь: Многоскоростная, 8 скоростей

Шатун: Алюминиевый сплав, длина 140 мм

Педали: Пластиковые платформы со светоотражателями

Рулевая колонка: Безрезьбовая, 1-1/8"

Вынос: Алюминий, Н:42mm, E:60mm, 28.6x31.8mm

Руль: Алюминий, диаметр 31.8/22.2 мм, ширина 600 мм, сдвиг назад 6°

Подседельный штырь: Алюминий, 31.8 мм

Седло: Подростковое, со стальными рейлами

Спицы: Стальные 14G

Покрышки: Kenda K-1153 24 x 2.1", черные с коричневыми боковинами

Цвета выпускаемые: синий

Размеры выпускаемые: Один размер рост 135-150 см

Разработка: Австрия

Производство: Тайвань, Китай

Максимальный вес 70 кг. велосипедиста:

Перейти в карточку товара

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63