

Велосипед Foxx Meridian 26, 2026 год (арт. 1129195)



Общая оценка: ★★★★★

22 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний переключ:

Microshift RD-M26L

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	8 (1*8)
Вес:	14.8 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Горный велосипед для начинающих с навесным оборудованием Microshift, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061-T6, частично скрытая проводка, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, прямой рулевой стакан, съемный петух, бонки для багажника и флягодержателя), амортизационная вилка Foxxshox (пружинная, ход 50 мм, диаметр ног 28.6 мм, стальная с алюминиевой короной), двойные алюминиевые обода Felgebeiter VB-18 (под AV ниппель), дисковые механические тормоза STG (роторы 160/140 мм, крепление на 6 болтов), подножка. Подходит для прогулочной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14,8 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061-T6, частично скрытая проводка, кареточный стакан BSA, крепление калипера IS, прямой рулевой стакан, съемный петух, бонки для багажника и флягодержателя
Вилка:	Foxxshox, пружинная, ход 50 мм, диаметр ног 28.6 мм, стальная с алюминиевой короной
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Microshift TS-38-8, триггерная
Тормоза:	STG, дисковые механические, роторы 160/140 мм, 6 болтов
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Microshift RD-M26L
Передняя втулка:	Алюминиевый корпус, под диск, пром. подшипники, под эксцентрик QR
Задняя втулка:	Алюминиевый корпус, под диск, пром. подшипники, под эксцентрик QR
Система:	Wheeltop Narrow-Wide 32T
Каретка:	STG, промподшипники, картридж

Кассета:	ATA, диапазон 11-36T
Обода:	Felgebeiter VB-18, алюминий, двойные, под AV ниппель
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	50
Вес:	14.8 кг.
Цепь:	Taya Octo 8, многоскоростная
Шатун:	Wheeltop
Педали:	Feimin 878, ZU подшипник
Рулевая колонка:	STG 1-1/8", полуинтегрированная
Вынос:	STG Alloy, безрезьбовой, алюминий
Руль:	Стальной Riser, 31.8 x 660 мм, подъем 20 мм
Подседельный штырь:	Стальной, Ø27.2 мм
Седло:	STG МТВ
Спицы:	Стальные 14G, SLE 2.0, черные
Покрышки:	26 x 2.35", 27 TPI, Tanwall
Цвета выпускаемые:	черный, коричневый, синий, серый
Размеры выпускаемые:	14"
Разработка:	Россия
Производство:	Россия
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63