

Велосипед Marin Four Corners 1 650B, 2024 год (арт. 1129207)



Общая оценка: ★★★★★

114 550 ₽ -20%

91 640 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Хром-молибден

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Sora 9-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

| | |
|----------------|-------------|
| Скорости: | 27 (3*9) |
| Вес: | 13.4 кг. |
| Диаметр колес: | 27.5 дюймов |

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 27 скоростей. Подходит для активной езды по ровным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 13,4 кг.

Технические особенности:

- прочная хромолевая рама (бонки под багажник, крылья и флягодержатели),
- жесткая хромолевая вилка (бонки под багажник),
- двойные алюминиевые обода Marin Aluminum,
- дисковые механические тормоза Tektro Spyre-C Road (роторы 160/160 мм).

Спецификации

| | |
|-------------------------|---|
| Рама: | Series 1 CrMo, Size-Specific Wheels (XS, S = 650B, M, L, XL = 700C) , Biometric Geometry, Fender and Rack Mounts, Disc Mount, Plentiful Gear Mounts |
| Вилка: | Series 1 CrMo, Fender, Rack, and Bottle Cage Eyelets, IS Disc Mount |
| Амортизатор: | Не предусмотрен конструкцией |
| Манетки: | Shimano Sora ST-300 3x9-Speed |
| Тормоза: | Tektro Spyre-C Road Mechanical Disc, 160/160mm Rotor |
| Передний переключатель: | Shimano Sora |
| Задний переключатель: | Shimano Sora 9-Speed |
| Передняя втулка: | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Задняя втулка: | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
| Система: | Shimano Sora FC-3030, 50-39-30T |
| Каретка: | Shimano |
| Кассета: | Shimano HG200 9-Speed, 11-34T |
| Обода: | Marin Aluminum, Double Wall, Disc Specific |

| | |
|----------------------|---|
| Скорости: | 27 (3*9) |
| Диаметр колес: | 27.5 дюймов |
| Тип рамы: | Хром-молибден |
| Тип вилки: | Жесткая |
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые механические |
| Вес: | 13.4 кг. |
| Цепь: | КМС Х9 |
| Шатун: | Shimano Sora |
| Педали: | Trekking Platform |
| Рулевая колонка: | FSA No.8D, Sealed Cartridge Bearings |
| Вынос: | Marin 3D Forged Alloy |
| Руль: | Marin Butted Alloy, Compact 16° Flared Drop |
| Подседельный штырь: | Marin Alloy, 27.2mm |
| Седло: | Marin MTB |
| Спицы: | 14g Black Stainless Steel |
| Покрышки: | Vee Tire Co., GPVee, 650x40 |
| Цвета выпускаемые: | голубой, черный |
| Размеры выпускаемые: | XS (15") / рост 150-160 см, S (16.5") / рост 157-168 см |
| Разработка: | США |
| Производство: | Тайвань |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63