

Велосипед Marin Gestalt 1, 2024 год (арт. 1129211)



Общая оценка: ★★★★★

~~147 180 ₽~~ -20%
117 744 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Sora 9-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	18 (2*9)
Вес:	11 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 18 скоростей. Подходит для активной езды по ровным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама Series 3 Beyond Road (сплав 6061, конический рулевой стакан, скрытая проводка, дропауты под полую ось, крепление калипера Flat Mount, бонки под багажник и флягодержатели),
- жесткая карбоновая вилка Marin Full Carbon (бонки под багажник и крылья, дропауты под полую ось, крепление калипера Flat Mount),
- двойные алюминиевые обода Marin Aluminum (подходят для бескамерного использования),
- дисковые механические тормоза Tektro MD-C550 (роторы 160/160 мм).

Спецификации

Рама:	Series 3 Beyond Road, 6061 Aluminum, Tapered Head Tube, Relieved BB, Internal Cable Routing, Mudguard and Rack Mounts, Flat Mount Disc, 142x12mm Thru-Axle
Вилка:	Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Sora 2x9-Speed
Тормоза:	Tektro MD-C550 Dual Piston Road Mechanical, 160/160mm Rotor
Передний переключатель:	Shimano Sora
Задний переключатель:	Shimano Sora 9-Speed
Передняя втулка:	Forged Aluminum Alloy, 6-Bolt Disc, 32H
Задняя втулка:	Forged Aluminum Alloy, 6-Bolt Disc, 32H
Система:	Shimano R345 Octalink Compact, 50/34T
Каретка:	Shimano Octalink V2 Cartridge

Кассета:	SunRace 9-Speed, 11-32T
Обода:	Marin Aluminum Double Wall, 21mm Inner, 22mm Tall, Disc Specific, Tubeless Compatible
Скорости:	18 (2*9)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	11 кг.
Цепь:	KMC X9
Шатун:	Shimano
Педали:	Marin Oso OEM Nylon Platform
Рулевая колонка:	FSA Orbit IS, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2"
Вынос:	Marin 3D Forged Alloy
Руль:	Marin Butted Alloy, Compact 12° Flared Drop
Подседельный штырь:	Marin Alloy, 27.2mm
Седло:	Marin Beyond Road Concept
Спицы:	14g Black Stainless Steel
Покрышки:	Vee Tire Co., Zilent, 700x35
Цвета выпускаемые:	белый
Размеры выпускаемые:	50 см (18") / рост 152-160 см, 52 см (19") / рост 160-168 см, 54 см (20") / рост 168-175 см, 56 см (20.5") / рост 175-183 см, 58 см (21.5") / рост 183-188 см, 60 см (22") / рост 188-193 см
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63