

Велосипед Marin Pine Mountain 2, 2024 год (арт. 1129222)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

293 630 P - 20%
234 900 P

Характеристики

Тип рамы:	Хром-молибден
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	120
Задний перекл:	Shimano SLX, RD-7100, 12-Speed
Тип ободов:	Двойные

 Тип тормозов:
 Дисковые гидравлические

 Скорости:
 11

 Вес:
 15.4 кг.

Описание

Диаметр колес:

Горный велосипед с широкими покрышками (полуфэтбайк) с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,4 кг.

Технические особенности:

- прочная хромолевая рама (двойной баттинг, открытая проводка, дропауты под сквозную ось),
- амортизационная вилка RockShox 35 Gold RL (воздушная, ход 120 мм, блокировка, регулировка сжатия и отскока),
- двойные алюминиевые обода Alloy Double-Wall (подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза TRP Slate EVO (роторы 180/180 мм).

29 дюймов

Спецификации

Рама:	Series 3 Double Butted and Heat Treated CrMo, 29" Wheels, Custom Cast Boost 148x12mm Dropouts, 148x12mm Thru-Axle, 73mm Threaded BB, Plentiful Gear Mounts
Вилка:	RockShox 35 Gold RL, 120mm Travel, DebonAir, Alloy Tapered Steerer, 110x15mm Boost Spacing, Maxle Lite, 44mm Offset
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano SLX, SL-7100, 12-Speed
Тормоза:	TRP Slate EVO, 4-Piston, Hydraulic, 180/180mm Rotor
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano SLX, RD-7100, 12-Speed
Передняя втулка:	Forged Alloy, 110x15mm, Sealed Cartridge Bearings, Disc, 32H
Задняя втулка:	Forged Aluminum, 148x12mm, Centerlock Disc, 32H
Система:	FSA Grid, Modular 1x, 32T Direct Mount MegaTooth Chainring
Каретка:	FSA Outboard Cartridge Bearings

Кассета: SunRace, 12-Speed, MicroSpline, 10-51T Alloy Double-Wall, Offset Spoke, 32mm ID, Tubeless Compatible Обода: Скорости: 11 Диаметр колес: 29 дюймов Тип рамы: Хром-молибден Тип вилки: Воздушная Тип ободов: Двойные Тип тормозов: Дисковые гидравлические Ход вилки: 120 Bec: 15.4 кг. KMC X12 Цепь: FSA Grid Шатун: Педали: Nylon Platform Рулевая колонка: FSA Orbit ITA, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2" Вынос: Marin 3D Forged Alloy, 35mm Marin Bedroll Bar, 50mm Rise, 780 Width, 10° Backsweep, 6° Руль: Upsweep TranzX Dropper Post, YSP23 w/ 1x Remote, Size S 150mm Travel, All Подседельный штырь: Other Sizes: 170mm Travel, 30.9mm Marin Pine Mountain Trail Седло: Спицы: 14g Black Stainless Steel Покрышки: Vee Tire Co. Flow Snap, 29x2.6", Folding Bead, Tubeless Ready Цвета выпускаемые: черный

S (15") / poct 160-168 мм, M (17") / poct 168-175 мм, L (19") / poct Размеры выпускаемые:

175-183 мм, XL (20.5″) / рост 183-191 мм

Разработка: США

Производство: Тайвань

Максимальный вес 130 кг. велосипедиста:

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63