

Велосипед Marin Rift Zone 1 29, 2025 год (арт. 1129225)



Общая оценка: ★★★★★

186 290 ₽ -20%
149 050 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

140

Задний перекл:

Shimano Cues RD-U6000, 11-Speed GS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	11
Вес:	14.6 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 11 скоростей. Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,6 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама Series 3 (сплав 6061, баттинг, гидроформинг, частично скрытая проводка, дропауты под сквозную ось),
- амортизационная вилка X-Fusion Slide (воздушная, ход 140 мм, блокировка, регулировка сжатия и отскока, крепление калипера Post Mount),
- задний амортизатор X-Fusion O2 Pro R (воздушный),
- двойные алюминиевые обода Marin Aluminum Double Wall,
- дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M280 (роторы 180/180 мм),
- подседельный штырь-дроппер X-Fusion Manic.

Спецификации

Рама:	Series 3 6061 Aluminum, 130mm Travel, MultiTrac Suspension Platform, 141 Boost Spacing (upgradable to 148x12), 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs
Вилка:	X-Fusion Slide (29") or Sweep (27.5") Boost RC, 140mm Travel, Compression and Rebound Adjustment, 44mm Offset
Амортизатор:	X-Fusion O2 Pro R, Custom Tune, 210x55mm, M8x25mm Hardware Top and Bottom
Манетки:	Shimano Cues SL-U6000-11R, 11-Speed
Тормоза:	Tektro HD-M280 Hydraulic, 180/180mm Rotor
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U6000, 11-Speed GS
Передняя втулка:	Shimano HF-MT400B, 110x15mm, Centerlock
Задняя втулка:	Shimano HB-MT200B, 141 QR, Centerlock, Standard Freehub Body

Система:	Marin Forged Alloy, Integrated Steel 32T Narrow Wide Chainring, Boost Spacing
Каретка:	External Sealed Cartridge Bearing
Кассета:	Shimano Cues CS-LG400-11, 11-speed, 11-50T
Обода:	Marin Aluminum Double Wall, 29mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific, Tubeless Compatible
Скорости:	11
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Вес:	14.6 кг.
Цепь:	Shimano Cues LG-500 11-Speed
Шатун:	Marin Forged Alloy
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2"
Вынос:	Marin 3D Forged Alloy, 35mm
Руль:	Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5° Up, 9° Back
Подседельный штырь:	X-Fusion Manic, 1x Composite Remote, Size XS-S 150mm Travel, Size M-XL 170mm Travel, 30.9mm
Седло:	Marin Speed Concept
Спицы:	14g Black Stainless Steel
Покрышки:	Vee Tire Co. Snap WCE 29 x 2.35", Top 40 Compound, GXE Core, 90 TPI, Tubeless Compatible
Цвета выпускаемые:	черный/серый, фиолетовый
Размеры выпускаемые:	M (16"), L (16.5"), XL (17")
Разработка:	США

Производство:

Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63