

Велосипед Marin Rift Zone 2 29, 2025 год (арт. 1129226)



Общая оценка: ★★★★★

238 410 ₽ -20%
190 700 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

140

Задний переключ:

Shimano Deore, 12-Speed, SGS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 15 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама Series 3 (сплав 6061, баттинг, гидроформинг, частично скрытая проводка, крепление калипера Post Mount, дропауты под сквозную ось),
- амортизационная вилка Marzocchi Bomber Z2 (воздушная, ход 140 мм, блокировка, регулировка сжатия и отскока, крепление калипера Post Mount, дропауты под сквозную ось),
- задний амортизатор RockShox Deluxe Select RT (воздушный, регулировка отскока, блокировка),
- двойные алюминиевые обода Marin Aluminum Double Wall (подходит для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M535 (роторы 180/180 мм),
- подседельный штырь-дроппер X-Fusion Manic.

Спецификации

Рама:

Series 3 6061 Aluminum, 130mm Travel, MultiTrac Suspension Platform, 148x12mm Boost Thru-Axle, 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs

Вилка:

Marzocchi Bomber Z2, Rail Damper with Sweep Adjustment, 140mm Travel, Kabolt Bolt-On Axle, 44mm Offset

Амортизатор:

RockShox Deluxe Select RT, Debonair Air Sleeve, Rebound Adjustment, Custom Tune, 210x55mm, M8x25mm Hardware

Манетки:

Shimano Deore, 12-Speed, SL-M6100-R

Тормоза:

Tektro HD-M535 Hydraulic Disc, 180/180mm Rotor

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Deore, 12-Speed, SGS

Передняя втулка:

Shimano HF-TC500, 110x15mm, Centerlock, 32H

Задняя втулка:	Shimano FH-TC500, 148x12mm, Disc, HG Freehub Body
Система:	FSA Comet, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, Boost Spacing
Каретка:	External Sealed Cartridge Bearing
Кассета:	SunRace, 12-Speed, 11-51T
Обода:	Marin, Double Wall Alloy, 29mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific, 32H, Tubeless Compatible
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Вес:	15 кг.
Цепь:	KMC X-12 Silver and Black
Шатун:	FSA Comet
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2"
Вынос:	Marin 3D Forged Alloy, 35mm
Руль:	Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5° Up, 9° Back
Подседельный штырь:	X-Fusion Manic, 1x Composite Remote, Size S 150mm Travel, Size M-XL 170mm Travel, 30.9mm
Седло:	Marin Speed Concept
Спицы:	14g Black Stainless Steel
Покрышки:	Vee Tire Co. Snap WCE 29 x 2.35", Top 40 Compound, GXE Core, 90 TPI, Tubeless compatible
Цвета выпускаемые:	серый/синий
Размеры выпускаемые:	M (16"), L (16.5"), XL (17")

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63