

Велосипед Marin Rift Zone C1 29, 2024 год (арт. 1129227)



Общая оценка: ★★★★★

~~395 850 Р~~ -20%
316 680 Р

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий+карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

130

Задний переключ:

Shimano SLX, 12-Speed, SGS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 14.4 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для активного катания по пересеченной местности и в стиле трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,4 кг.

Технические особенности:

- сверхлегкая рама из карбона и алюминия (гидроформинг, скрытая проводка, крепление калипера Post Mount, дропауты под сквозную ось),
- амортизационная вилка Marzocchi Bomber Z2 (воздушная, ход 130 мм, блокировка, регулировка сжатия и отскока, крепление калипера Post Mount, дропауты под сквозную ось),
- задний амортизатор Fox Float DPS (воздушный, регулировка сжатия и отскока, блокировка),
- двойные алюминиевые обода Marin Aluminum Double Wall (подходит для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза TRP Slate Evo (роторы 203/180 мм),
- подседельный штырь-дроппер X-Fusion Manic.

Спецификации

Рама: Unidirectional Carbon Fiber Front Triangle, Series 4 Alloy Rear End, 29" Wheels, 125mm Travel, MultiTrac Suspension Platform, 148x12mm Boost Thru-Axle, 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs

Вилка: Marzocchi Bomber Z2 29", Rail Damper with Sweep Adjustment, 130mm Travel, Kabolt Bolt-On Axle, 44mm Offset

Амортизатор: Fox Float DPS, Performance Series, EVOL Air Spring, 3 Position Compression Adjustment, Rebound Adjustment, Custom Tune, 210x50mm, M8x30mm Top, M8x25mm Bottom

Манетки: Shimano SLX, 12-Speed, SL-7100R

Тормоза: TRP Slate Evo, 4-Piston Hydraulic Disc, 203/180mm Rotor

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Shimano SLX, 12-Speed, SGS

Передняя втулка: Forged Alloy, 110x15mm, Disc, 32H

Задняя втулка:	Forged Alloy, 148x12mm, Quad Sealed Bearings, Disc, 32H, Standard Freehub Body
Система:	New FSA GRID, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, MegaExo Spindle, Boost Spacing
Каретка:	MegaExo 73mm BSA
Кассета:	SunRace SCMZ930 MicroSpline, 12-Speed, 10-51T
Обода:	Marin Aluminum Double Wall, 29mm Inner, Sleeved Joint, Disc Specific, Tubeless Compatible
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий+карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Вес:	14.4 кг.
Цепь:	KMC X-12 Silver and Black
Шатун:	New FSA GRID
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	FSA No 42/47, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2"
Вынос:	Marin 3D Forged Alloy, 35mm
Руль:	Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5° Up, 9° Back
Подседельный штырь:	X-Fusion Manic, 1x Composite Remote, Size S 125mm Travel, Size M and L 150mm Travel, Size XL 170mm Travel, 30.9mm
Седло:	Marin Speed Concept
Спицы:	14g Black Stainless Steel
Покрышки:	Front: Maxxis Assegai 29x2.5", 3C MaxxTerra, EXO, Tubeless Compatible Rear: Maxxis Aggressor 29x2.5", 3C Maxx Terra, EXO, Tubeless Compatible
Цвета выпускаемые:	черный/красный

Размеры выпускаемые:

S (15.5"), M (16"), L (16.5"), XL (17")

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63