Велосипед TechTeam Flex 26 Fat, 2025 год (арт. 1129254)

Общая оценка: ★★★★★

~~44 590 ₽~~ **-13%**

38 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Задний перекл:	Shimano Altus RD-M310-L
Тип ободов:	Усиленные
Тип тормозов:	Дисковые механические

Скорости:	8 (1*8)
Вес:	17 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Горный велосипед с широкими покрышками (фэтбайк) с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама (сплав 6061-T6, гидроформинг труб, частично скрытая проводка, кареточный стакан BSA, крепление калипера Post Mount), жесткая алюминиевая вилка (инвест-каст дропауты, дополнительные бонки, крепление калипера Post Mount), усиленные алюминиевые обода (под AV ниппель), дисковые механические тормоза Logan (роторы 180/160 мм), багажник, полноразмерные крылья, подножка, катафоты. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 17 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав 6061-T6, гидроформинг труб, частично скрытая проводка, кареточный стакан BSA, крепление калипера Post Mount
Вилка:	Жесткая, алюминиевая, инвест-каст дропауты, дополнительные бонки, крепление калипера Post Mount
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Altus SL-M315-8R, рычажная
Тормоза:	Logan, дисковые механические, роторы 180/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M310-L
Передняя втулка:	Алюминий, цельный фрезерованный корпус, 36 спиц
Задняя втулка:	Алюминий, цельный фрезерованный корпус, 36 спиц
Система:	Prowheel, одна звезда, 32 зуба
Каретка:	Картридж на промышленных подшипниках, под квадрат
Кассета:	Shimano, 8 скоростей, 12-32 зубьев
Обода:	Алюминиевые, облегчённые, под AV ниппель

Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Усиленные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Вес:	17 кг.
Цепь:	Многоскоростная, 8 скоростей
Шатун:	Алюминиевые, длина 175 мм
Педали:	Feimin, ZU-system, пластиковые, широкая платформа, 9/16″
Рулевая колонка:	Neco, полуинтегрированная, 1-1/8″ x 44 x 30
Вынос:	TT, алюминиевый, 90 мм
Руль:	TT, алюминиевый, ширина 720 мм, диаметр 31.8 мм, загиб 6° / 9°
Подседельный штырь:	Алюминиевый, 30.4 x 350 мм
Седло:	Спортивное
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	CST 26 x 4.0″ 60 TPI
Цвета выпускаемые:	зеленый, коричневый, синий, черный
Размеры выпускаемые:	20″
Разработка:	Россия
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2026 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63