



Велосипед TechTeam Grasshoper 20, 2025 год (арт. 1129264)



Общая оценка: ★★★★★

22 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Не входит в комплектацию

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: Одна скорость

Вес: 11.4 кг.

Диаметр колес: 20 дюймов

Описание

Экстремальный велосипед BMX без переключения передач. Технические особенности: прочная стальная рама (съемные крепления тормозов, усиленный косынками передний треугольник, заведенные перья 12.8" / min 12.6", задний треугольник собран по технологии Invest-Cast, кованые дропауты, натяжитель цепи), жесткая стальная вилка (под топкэп M25, конусные ноги, выбег 25 мм), двойные алюминиевые обода (под AV ниппель), задний клевой тормоз типа U-brake, пеги. Подходит для экстремального катания в дисциплинах парк, стрит, памп, боул. Диаметр колес - 20 дюймов. Вес - 11,4 кг.

Спецификации

Рама:

Стальная, съемные крепления тормозов, усиленный косынками передний треугольник, заведенные перья: 12.8" (min 12.6"). Задний треугольник собран по технологии Invest-Cast, кованые дропауты, натяжитель цепи

Вилка:

Стальная, жесткая, под топкэп M25, конусные ноги, выбег 25 мм

Амортизатор:

Не предусмотрен конструкцией

Манетки:

Не входят в комплектацию

Тормоза:

Ободной клещевой U-brake, задний

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Не входит в комплектацию

Передняя втулка:

Алюминиевый корпус, промышленные подшипники, под гайки, ось 3/8" (10 мм)

Задняя втулка:

Алюминиевый корпус, промышленные подшипники, под гайки, интегрированный драйвер на 9 зубьев, ось 14 мм

Система:

Одна звезда, 25 зубьев, алюминиевый сплав 6061-T6

Каретка:

Интегрированная, стандарт MID, на промышленных подшипниках

Кассета:

Драйвер 9T

Обода:

Алюминиевые, двойные, под AV ниппель

Скорости:	Одна скорость
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	11.4 кг.
Цепь:	КМС Half-Link, односкоростная, усиленная
Шатун:	Полые хром-молибденовые, трехкомпонентные (8Т-19 мм), 170мм
Педали:	Платформы, ось 9/16", пластик с улучшенным зацепом
Рулевая колонка:	Несо, интегрированная, промышленные подшипники, 1-1/8"
Вынос:	Тор-Load, алюминиевый сплав, 40 мм
Руль:	Стальной, ширина 740 мм
Подседельный штырь:	Стальной, 25.4 мм, интегрированный с седлом
Седло:	Комбо-седло, антискользящие текстильные вставки по бокам
Спицы:	Стальные 14G
Покрышки:	Innova 20 x 2.20" 60TPI
Цвета выпускаемые:	серый, черный/желтый
Размеры выпускаемые:	20.4" (рост 150-175 см), 20.8" (рост 170-195 см)
Разработка:	Россия
Производство:	Китай
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63