

Велосипед Stark Gravel Morel, 2025 год (арт. 1129272)



Общая оценка: ★★★★★

239 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano GRX RD-FX812, Shadow Plus Design

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	11
Вес:	10.54 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Уникальный гравийный велосипед, расписанный велоблогером Максом Морелем с канала Велосклад. Укомплектован навесным оборудованием профессионального класса Shimano, 11 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 10,54 кг.

Технические особенности:

- алюминиевая рама AL-6061 (скрытая проводка тросов, баттинг, гидроформинг, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера IS),
- жесткая карбоновая вилка Grinz Rigid Pro (дропауты под сквозную ось),
- двойные алюминиевые обода Qijian DA-20 (под ниппель Presta),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano GRX BR-RX810/Shimano XTR BR-M965-F (роторы 160/140 мм).

Спецификации

Рама:	Алюминий AL-6061, скрытая проводка тросов, баттинг, гидроформинг, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера IS
Вилка:	Grinz Rigid Pro, жесткая карбоновая, дропауты под сквозную ось
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano GRX RX810 11-speed
Тормоза:	Дисковые гидравлические / Передний Shimano GRX BR-RX810 / Задний Shimano XTR BR-M965-F / роторы 160/140 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano GRX RD-FX812, Shadow Plus Design
Передняя втулка:	Solon 969TF, алюминиевый корпус, 2 промподшипника
Задняя втулка:	Solon 902R, алюминиевый корпус, 2 промподшипника
Система:	Shimano GRX FC-RX810, 42T
Каретка:	Prowheel SM-BBR60, BC 1.37x24 Road, внешние подшипники

Кассета:	Shimano Deore XT CS-M8000, 11-speed, 11-42T
Обода:	Qijian DA-20, алюминий, двойные, под ниппель Presta
Скорости:	11
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	10.54 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG701
Шатун:	Алюминиевый сплав, длина 172.5 мм
Педали:	Feimin FP-906
Рулевая колонка:	Neco H-115MP, полуинтегрированная, 44/44 мм
Вынос:	Jieshun JX-008, кованый, алюминий, безрезьбовой, 31.8 мм, 60 мм
Руль:	Jieshun JH-D06, алюминий, 31.8 мм, 440 мм
Подседельный штырь:	Алюминий, 27.2 мм, 350 мм
Седло:	Zeus #1040, полуспортивное
Спицы:	Стальные 14G, черные
Покрышки:	Maxxis Receptor 700x40c
Цвета выпускаемые:	зеленый/желтый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22"
Разработка:	Россия
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63