

Велосипед Polygon Siskiu T8 29, 2024 год (арт. 1129277)



Общая оценка: 

258 020 ₽ -10%

**232 200 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

150

Задний перекл:

Shimano SLX RD-M7100, 12-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	15.2 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

## Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для спортивного катания в стиле эндуро/трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,2 кг.

### Технические особенности:

- алюминиевая рама ALX Trail 6061 Aluminium Frame (баттинг, гидроформинг, скрытая проводка, дропауты под полую ось, крепление калипера Post-Mount),
- амортизационная вилка Fox 34 Rhythm (воздушная, ход 140 мм, регулировка отскока и сжатия, дропауты под полую ось),
- задний амортизатор Fox Float DPS (воздушный, регулировка отскока), двойные алюминиевые обода Entity XL2 Disc (готовы к бескамерному использованию),
- дисковые гидравлические тормоза Tektro HD-M735 или Shimano BR-MT420 (роторы 180/180 мм),
- подседельный штырь-дроппер KS Rage-I.

## Спецификации

Рама:	ALX Trail 6061 Aluminium Frame, One Piece Unibody Pivot Bridge 140/135mm Travel (27.5"/29"), Dropper Post and Rear Derailleur Routing, Direct Post-Mount Disc Brake, 148x12mm Boost Thru-Axle, Threaded BB, ISCG 05 Tabs
Вилка:	Fox 34 Rhythm, Grip Damper, Rebound & Sweep Adjust, 150/140mm Travel (27.5"/29"), 110x15mm Kabolt Boost Axle
Амортизатор:	Fox Float DPS Performance Series EVOL LV, 2-Position, 210x55mm
Манетки:	Shimano SLX SL-M7100, 12-Speed
Тормоза:	Shimano BR-MT420 4-Piston Caliper or Tektro HD-M745, 4-Piston Caliper, 180/180mm Rotor
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano SLX RD-M7100, 12-Speed
Передняя втулка:	Novatech D91SB-CL, Thru Axle 15x110mm 32h, Center Lock

Задняя втулка:	Novatec D442SB, 12x148mm, HG Freehub, 32h, Center Lock
Система:	Shimano FC-MT-510-1, 32T
Каретка:	Shimano 2-piece Crankset BSA Threaded
Кассета:	Sunrace CSMZ-800, 11-51T, 12-Speed
Обода:	Entity XL2 Disc 35-584 (27.5") / 35-622 (29"), 35mm Inner, Tubeless Ready
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	150
Вес:	15.2 кг.
Цепь:	KMC X-12
Шатун:	Shimano, alloy cranks
Педали:	Alloy Flat Pedal w/Replaceable Pin and Reflector
Рулевая колонка:	Zero Stack (ZS) Sealed Bearing for Taper Head Tube, ZS 44/28.6   ZS 56/40
Вынос:	Entity Xpert, Alloy, 35mm length, 35mm Clamping Diameter
Руль:	Entity Xpert, Alloy, 780mm wide, 35mm Diameter
Подседельный штырь:	KS RAGE-I, Size S-M 150mm Travel, Size L-XL 170mm Travel, Zero Offset, 30.9mm Polygon Seat Clamp
Седло:	Entity
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	VeeTire Flow Snap, Tacke Compound   Schwalbe Hans Dampf ADDIX Speed Grip, 27.5x2.6" / 29x2.6", Tubeless Ready
Цвета выпускаемые:	серый/черный, фиолетовый/черный
Размеры выпускаемые:	16", 16.5", 17"
Разработка:	Индонезия

Производство:

Индонезия

Максимальный вес  
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63