

Велосипед Polygon Collosus DH7, 2025 год (арт. 1129278)



Общая оценка: ★★★★★

~~392 730 ₽~~ -10%
353 450 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

200

Задний переключ:

SRAM GX DH 7-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	7 (1*7)
Вес:	17.75 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 7 скоростей. Подходит для экстремального катания в стиле даунхилл. Диаметр колес - 29/27.5 дюймов. Вес - 17,75 кг.

Технические особенности:

- алюминиевая рама ALX Alloy Frame (скрытая проводка, кареточный стакан BSA, изменяемая геометрия с помощью адаптера Flip Chip, дропауты под сквозную ось),
- амортизационная вилка RockShox Boxxer Base (воздушная, двухкоронная конструкция, ход 200 мм, регулировка отскока и сжатия, дропауты под сквозную ось),
- задний амортизатор RockShox Vivid Base (воздушный, регулировка отскока и сжатия),
- двойные алюминиевые обода Polygon MT6 Alloy Rim (готовы к бескамерному использованию),
- дисковые гидравлические тормоза TRP DH-R EVO (четырепоршневые калиперы, роторы 203/203 мм),
- успокоитель цепи E13 LG1+.

Спецификации

Рама:	ALX Alloy Frame, 200mm travel, Mullet (29" F / 27.5" R), 157mm O.L.D., BSA 83mm threaded BB, Floating Suspension, Adjustable Geometry, Carbon Upper Linkage
Вилка:	RockShox Boxxer Base, Air Spring, 200mm Travel, Charger 3, Compression, Rebound, 20x110mm Thru Axle
Амортизатор:	RockShox Vivid Base, 250x75mm, M8x30mm For Both Sides
Манетки:	SRAM GX DH 7-Speed
Тормоза:	TRP DH-R EVO Hydraulic Disc Brake, 4-Piston Calipers, TRP RS01E Rotors, 203/203mm, 6-bolt
Передний переключатель:	E13, LG1+, Black, ISCG05, w/ Bash Guard, for 32-34T, Chainline Boost
Задний переключатель:	SRAM GX DH 7-Speed
Передняя втулка:	Novatec 32H TA 20x110 6B

Задняя втулка:	Novatec 32H TA 12x157 6B For Cassette Sprocket
Система:	SRAM Descendant DH, 34T (Max 36T)
Каретка:	SRAM DUB BSA 83mm
Кассета:	SRAM PG-720 7-Speed, 11-25T
Обода:	Polygon MT6 Alloy Rim 27.5 Rear, 29 Front, 29mm internal width, 32H, Tubeless Compatible
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	200
Вес:	17.75 кг.
Цепь:	KMC X11
Шатун:	SRAM Descendant DH, Arm Length: 165mm (S, M, L, XL)
Педали:	Alloy Flat Pedal w/Replaceable Pin
Рулевая колонка:	FSA No.55R/57-1 – ZS56/28.6 ZS56/30, Semi-Integrated, 1-1/8" Threadless
Вынос:	Raceface Atlas 35, 50mm Length, Bar Bore: 35mm
Руль:	Raceface Atlas 35, 820mm Width, Rise: 35mm, 8° Back-Sweep, Bar Bore: 35mm
Подседельный штырь:	Polygon Expert 34.9mm, 320mm, Seatpost Clamp: 38.9mm
Седло:	Xtent, Steel ø 7mm
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Schwalbe Tacky Chan Super Gravity, Addix Soft, Front: 29x2.4", Rear: 27.5x2.4", Tubeless Compatible
Цвета выпускаемые:	черный
Размеры выпускаемые:	S (рост 152-165 см), M (рост 162-175 см), L (рост 172-185 см), XL (рост 182-195 см)

Разработка:

Индонезия

Производство:

Индонезия

Максимальный вес
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63