

## Велосипед Polygon Siskiu D5 27.5, 2025 год (арт. 1129281)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

121 800 ₽ **-10**%

109 620 ₽

# Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	120
Задний перекл:	Shimano Cues RD-U4000, Direct Mount, 9-Speed
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	9 (1*9)
Bec:	16.5 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

### Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Подходит для активного катания на пересеченной местности в стиле кросскантри/трейл. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 16,5 кг.

#### Технические особенности:

- алюминиевая рама ALX XC Trail 6061 (скрытая проводка, кареточный стакан BSA, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка SR Suntour XCM32 (пружинно-масляная, ход 120 мм, регулировка преднагрузки, гидравлическая блокировка),
- задний амортизатор SR Suntour Raidon LO Air (воздушный, блокировка, регулировка отскока),
- двойные алюминиевые обода Polygon MT6 Alloy Double Wall (готовы к бескамерному использованию),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT200 (двухпоршневые калиперы, роторы 180/160 мм с креплением Centerlock).

## Спецификации

Рама:	ALX XC Trail 6061 Aluminium Frame, One-Piece Linkage Suspension Platform 120mm Travel, Internal Cable Routing, Direct Post-Mount Disc Brake, 141mm Boost QR, 73mm Threaded BB
Вилка:	SR Suntour XCM32, 120mm Travel, Preload Adjuster, Hydraulic Lockout, Tapered Steerer, QRx100mm
Амортизатор:	SR Suntour Raidon LO Air, 120mm Travel, Air Spring, Lockout, E2E: 190x51mm, Hardware: M8x22mm
Манетки:	Shimano Cues SL-U4000, 9-Speed Trigger
Тормоза:	Shimano BR-MT200, 2-Piston Caliper, Hydraulic Disc, Shimano SM-RT10, F:180mm / R:160mm, Center-Lock
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Cues RD-U4000, Direct Mount, 9-Speed
Передняя втулка:	Joytech D761DSE, QRx100mm, 32H, Center Lock

Задняя втулка:	Joytech D142TSE, QRx141mm, 32H, Center Lock, For Cassette Sprocket
Система:	Prowheel RMZ-MD25S-TT, 32T
Каретка:	BSA Threaded 73mm
Кассета:	Shimano Cues CS-LG300, 9-Speed, 11-46T
Обода:	Polygon MT6, Alloy Double Wall, 32H, 23.3mm Inner Width, Tubeless Ready
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Bec:	16.5 кг.
Цепь:	KMC xGlide
Шатун:	Prowheel RMZ-MD25S-TT, Two-Piece Crank, 170mm
Педали:	PP Flat Pedal
Рулевая колонка:	Threadless Zero Stack, SHIS: ZS 44/28.6   ZS 56/30
Вынос:	Polygon Sport Alloy, 45mm Length, 31.8mm Clamp, 0° Rise
Руль:	Polygon Sport Alloy, 31.8mm Clamp, 760mm Width, 20mm Rise, 9° Back Sweep
Подседельный штырь:	Polygon Sport Alloy, 30.9x350mm, 0mm Offset
Седло:	Linc Void Saddle, Ø7mm Rails
Спицы:	Stainless J-Bend 27.5" Front (NDS:272mm / DS:274mm), Rear (NDS:274mm / DS:272mm)
Покрышки:	WTB Trail Boss Comp, 27.5x2.25"
Цвета выпускаемые:	желтый/оранжевый

178-185 см)

Размеры выпускаемые:

 $S \; / \; 15.5''$  (poct 155-168 cm),  $M \; / \; 17''$  (poct 168-178 cm),  $L \; / \; 19''$  (poct

Разработка: Индонезия

Производство: Индонезия

Максимальный вес велосипедиста: 120 кг.

Перейти в карточку товара

### © 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63