

Велосипед Polygon Siskiu D7 LG 29, 2025 год (арт. 1129284)



Общая оценка: ★★★★★

~~197 700 ₽~~ -7%
184 520 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano Cues RD-U6000-GS Direct Attach 11-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 11

Вес: 15.7 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 11 скоростей. Подходит для активного катания на пересеченной местности в стиле кросс-кантри/трейл. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,7 кг.

Технические особенности:

- алюминиевая рама ALX XC Trail 6061 (скрытая проводка, кареточный стакан BSA, крепление калипера Post Mount, дропауты под сквозную ось),
- амортизационная вилка Rockshox Recon Silver RL (воздушная, ход 120 мм, блокировка, регулировка отскока, дропауты под сквозную ось),
- задний амортизатор Rockshox Deluxe Select Plus (воздушный, блокировка, регулировка отскока),
- двойные алюминиевые обода Alloy Double Wall (готовы к бескамерному использованию),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano MT201 (роторы 180/160 мм с креплением Centerlock),
- подседельный штырь-дроппер TranzX.

Спецификации

Рама:

ALX XC Trail Frame, 120mm Travel, Internal Routed Gear & Dropper Cables, Tapered Headtube, 73mm Threaded Boost BB, 148x12mm Boost Thru-Axle

Вилка:

Rockshox Recon Silver RL, Air Spring, Travel:120mm, Lockout, Rebound Adjust, 15x110mm

Амортизатор:

Rockshox Deluxe Select Plus, Air Spring, Lockout, Rebound Adjust, E2E 190x45mm, M8x25mm Hardware

Манетки:

Shimano Cues SL-U6000-11R 11-Speed Trigger

Тормоза:

Shimano MT201 Hydraulic Disc Brake, Shimano SM-RT30 F: 180mm R: 160mm, Center Lock

Передний переключатель:

Не входит в комплектацию

Задний переключатель:

Shimano Cues RD-U6000-GS Direct Attach 11-Speed

Передняя втулка:	Shimano HB-TC500-15-B, Thru Axle 15x110mm, 32H, Center Lock
Задняя втулка:	Shimano FH-TC500-HM, Thru Axle 12x148mm, 32H, Center Lock, For Cassette Sprocket
Система:	Prowheel RMZ-MD25S-TT, 32T
Каретка:	Prowheel Threaded 68/73mm
Кассета:	Shimano Cues CS-LG400-11, 11-speed, 11-50T
Обода:	Alloy Double Wall, 30mm Internal Width, Tubeless Ready
Скорости:	11
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	15.7 кг.
Цепь:	KMC xGlide
Шатун:	Prowheel RMZ-MD25S-TT Two-Piece-Crank, Crank Length: 170mm (S, M) / 175mm (L, XL)
Педали:	PP Platform Pedals
Рулевая колонка:	Threadless Tapered Zero Stack; ZS 44/28.6 ZS 56/40
Вынос:	Polygon Expert Alloy, Ext: 40mm, BB: 31.8mm, Rise: 7degree
Руль:	Polygon Expert Alloy, W: 780mm, BB: 31.8mm, Rise: 30mm, Bend: 6degree
Подседельный штырь:	Tranz X Dropper 150mm, DxL: 30.9 x 459mm
Седло:	Linc Void Saddle, Steel Ø7mm
Спицы:	Stainless J-Bend Front (NDS:286mm DS:288mm) and Rear (NDS:288mm DS:290mm) w/ 14Gx12mm Brass Nipple
Покрышки:	WTB Trail Boss Comp, Wire Bead, 29x2.25"
Цвета выпускаемые:	синий/белый

Размеры выпускаемые:

М / 17" (рост 170-180 см), L / 19" (рост 180-188 см), XL / 20.5" (рост 188-196 см)

Разработка:

Индонезия

Производство:

Индонезия

Максимальный вес
велосипедиста:

120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63