

## Велосипед Cube Reaction C:62 One 29, 2026 год (арт. 1129313)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

258 900 ₽

## Характеристики

Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 12.5 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Сверхлегкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Sram, 12 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама C:62® Monocoque (внутренняя проводка, дропауты под ось Boost), амортизационная вилка RockShox Recon Silver RL AIR (воздушная, ход 100 мм, дропауты под ось Boost, удаленная блокировка), двойные алюминиевые обода ACID SLX 25 (подходят для бескамерного использования), дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-MT410 (роторы 180/160 мм). Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 11,8 кг.

## Спецификации

Paмa: C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost

12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™

Вилка: RockShox Recon Silver RL AIR, 100mm, OneLoc

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano XT SL-M8100

Тормоза: Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake (180/160)

Передний переключатель: Не предусмотрен конструкцией

Задний переключатель: Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed

Передняя втулка: CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt

Задняя втулка: CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt

Система: ACID MTB Pro, 32T

Каретка: Sram DUB, Press Fit, пром. подшипники

Kacceta: Shimano Deore CS-M6100, 10-51T

Обода: ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready

Скорости: 12

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

100 Ход вилки:

Bec: 12.5 кг.

Цепь: KMC X12

Шатун: Sram SX Eagle™

Педали: Не входят в комплектацию

ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 Рулевая колонка:

(ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Fiber Inserts for

Angle Adjustment

Вынос: CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm

CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm Руль:

Подседельный штырь: CUBE Performance Post, 27.2mm

Седло: **ACID Venec Lite** 

Stainless Steel, 14g Спицы:

Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 / Schwalbe Покрышки:

Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25

Цвета выпускаемые: Фиолетовый, серый

Размеры выпускаемые: S, M, L, XL, XXL

Разработка: Германия

Производство: Германия

Максимальный вес 130 кг. велосипедиста:

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63