

## Велосипед Cube Reaction SLX 27.5, 2026 год (арт. 1129325)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

189 900 ₽

## Характеристики

 Тип рамы:
 Алюминий 6061

 Тип вилки:
 Воздушная

 Ход вилки:
 100

Задний перекл: Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 13.6 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: легкая алюминиевая рама Aluminium Lite (гидроформинг, двойной баттинг, конический рулевой стакан, скрытая проводка, крепление для подножки), амортизированная вилка RockShox Recon Silver RL Air(воздушная, выносная блокировка, ход 100 мм), двойные алюминиевые обода ACID EX25 (подходят для бескамерного использования), дисковые гидравлические тормоза Shimano XT BR-M8100 (роторы 180/160 мм). Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 27.5 дюймов. Вес - 13,6 кг.

## Спецификации

Pama: Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered

Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount

Вилка: RockShox Recon Silver RL Air, 100mm, OneLoc

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach

Тормоза: Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160)

Передний переключатель: Не предусмотрен конструкцией

Задний переключатель: Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed

Передняя втулка: ACID SLX, 15mm, Boost, Centerlock

Задняя втулка: Shimano FH-QC500-MS, QR, Centerlock

Система: Shimano FC-MT511, 32T, Boost

Каретка: Prowheel BSA PW-MB68

Kacceta: Shimano Deore CS-M6100, 10-51T

Обода: ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready

Скорости: 12

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вес: 13.6 кг.

Цепь: KMC X12

Шатун: Shimano alloy cranks

Педали: ACID PP MTB

Рулевая колонка: CUBE FPH868, Semi-Integrated

Вынос: CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm

Руль: CUBE Rise Trail Bar, 680mm

Подседельный штырь: CUBE Performance Post, 27.2mm

Седло: ACID Venec Lite

Спицы: Stainless Steel, 14g

Покрышки: Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25

Цвета выпускаемые: Голубой, серый

Размеры выпускаемые: XS, S

Разработка: Германия

Производство: Германия

Максимальный вес велосипедиста: 130 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63