

Велосипед Cube Stereo ONE22 C:62 Slx, 2026 год (арт. 1129331)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🖈

620 160 P

Характеристики

Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	130
Задний перекл:	Sram X0 Eagle AXS $^{\text{\tiny{TM}}}$ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System
Тип ободов:	Двойные

 Тип тормозов:
 Дисковые гидравлические

 Скорости:
 12

 Вес:
 12.5 кг.

29 дюймов

Описание

Диаметр колес:

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, амортизационная вилка RockShox Pike Select+, двойные обода Newmen Beskar 30 light/light, дисковые гидравлические тормоза Magura MT Thirty. Подходит для спортивного катания в стиле All-Mountain/Enduro. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 12 кг.

Спецификации

Рама: C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, 2-Bolt ISCG05, Boost 148, UDH™ RockShox Pike Select+, Charger 3.1 RC2, Tapered, 15x110mm, 130mm Aмортизатор: RockShox Deluxe Select+ RT, 190x45mm Mahetku: Sram AXS™ Pod Controller Topмo3a: Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (180/180) Передний переключатель: He предусмотрен конструкцией Задний переключатель: Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System Передняя втулка: Нет данных по комплектации Задняя втулка: Heт данных по комплектации Система: Sram X0 Eagle™ Transmission, 30T Каретка: Heт данных по комплектации Кассета: Sram X5-1275, 10-52T Newmen Beskar 30 light/light, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready		
Вилка: Амортизатор: RockShox Deluxe Select+ RT, 190х45mm Maнетки: Sram AXS™ Pod Controller Тормоза: Мадига МТ Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (180/180) Передний переключатель: Не предусмотрен конструкцией Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System Передняя втулка: Нет данных по комплектации Задняя втулка: Нет данных по комплектации Система: Sram X0 Eagle™ Transmission, 30T Каретка: Нет данных по комплектации Кассета: Sram X5-1275, 10-52T Newmen Beskar 30 light/light, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm,	Рама:	,
Манетки:Sram AXS™ Pod ControllerТормоза:Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (180/180)Передний переключатель:He предусмотрен конструкциейЗадний переключатель:Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting SystemПередняя втулка:Heт данных по комплектацииЗадняя втулка:Heт данных по комплектацииСистема:Sram X0 Eagle™ Transmission, 30TКаретка:Heт данных по комплектацииКассета:Sram XS-1275, 10-52TOfona:Newmen Beskar 30 light/light, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm,	Вилка:	·
Тормоза: Мадига МТ Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (180/180) Передний переключатель: Не предусмотрен конструкцией Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System Передняя втулка: Нет данных по комплектации Задняя втулка: Нет данных по комплектации Система: Sram X0 Eagle™ Transmission, 30T Каретка: Нет данных по комплектации Кассета: Sram XS-1275, 10-52T Newmen Beskar 30 light/light, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm,	Амортизатор:	RockShox Deluxe Select+ RT, 190x45mm
Передний переключатель: Задний переключатель: Передняя втулка: Нет данных по комплектации Задняя втулка: Нет данных по комплектации Система: Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System Нет данных по комплектации Каретка: Нет данных по комплектации Кассета: Sram X0 Eagle™ Transmission, 30T Каретка: Нет данных по комплектации Кассета: Sram XS-1275, 10-52T Newmen Beskar 30 light/light, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm,	Манетки:	Sram AXS™ Pod Controller
Задний переключатель:Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting SystemПередняя втулка:Нет данных по комплектацииЗадняя втулка:Нет данных по комплектацииСистема:Sram X0 Eagle™ Transmission, 30TКаретка:Нет данных по комплектацииКассета:Sram XS-1275, 10-52TNewmen Beskar 30 light/light, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm,	Тормоза:	
Заднии переключатель: System Передняя втулка: Нет данных по комплектации Система: Sram X0 Eagle™ Transmission, 30T Каретка: Нет данных по комплектации Кассета: Sram XS-1275, 10-52T Newmen Beskar 30 light/light, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm,	Передний переключатель:	Не предусмотрен конструкцией
Задняя втулка:Нет данных по комплектацииСистема:Sram X0 Eagle™ Transmission, 30TКаретка:Нет данных по комплектацииКассета:Sram XS-1275, 10-52TОбола:Newmen Beskar 30 light/light, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm,	Задний переключатель:	
Система:Sram X0 Eagle™ Transmission, 30TКаретка:Нет данных по комплектацииКассета:Sram XS-1275, 10-52TОбола:Newmen Beskar 30 light/light, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm,	Передняя втулка:	Нет данных по комплектации
Каретка: Нет данных по комплектации Кассета: Sram XS-1275, 10-52T Newmen Beskar 30 light/light, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm,	Задняя втулка:	Нет данных по комплектации
Kacceтa: Sram XS-1275, 10-52T Newmen Beskar 30 light/light, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm,	Система:	Sram X0 Eagle™ Transmission, 30T
Newmen Beskar 30 light/light, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm,	Каретка:	Нет данных по комплектации
Орода	Кассета:	Sram XS-1275, 10-52T
	Обода:	

Скорости: 12

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

130 Ход вилки:

Bec: 12.5 кг.

Цепь: Sram GX Eagle™ Transmission

Шатун: Shimano Claris

Педали: Не входят в комплектацию

ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 Рулевая колонка: 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts

for Angle Adjustment, X-Connect Interface

CUBE Stereo Stem w/ Cable Routing Вынос:

Руль: CUBE Rise Trail Bar, 760mm

Подседельный штырь: CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm

Седло: ACID Nuance Lite

Спицы: 28/28 Spokes

Schwalbe Nobby Nic, Super Ground, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.4 / Покрышки:

Schwalbe Wicked Will, Super Ground, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.4

Цвета выпускаемые: Черный

S, M, L, XL Размеры выпускаемые:

Разработка: Германия

Производство: Германия

Максимальный вес 120 кг. велосипедиста:

Перейти в карточку товара

Телефон: +7 (495) 221-64-63