

Велосипед Cube Stereo One22 Pro 27.5, 2026 год (арт. 1129336)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

277 300 ₽

Характеристики

 Тип рамы:
 Алюминий

 Тип вилки:
 Воздушная

Ход вилки: 130

Задний перекл: Sram NX Eagle™, 12-Speed

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 12

Вес: 14.9 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 12 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама HPA Advanced Hydroform (гидроформинг, дропауты под полую ось, конический рулевой стакан, трейловая геометрия), амортизационная вилка RockShox Judy Silver TK Air ((воздушно-масляная, ход 130 мм, конический рулевой шток), задний амортизатор Manitou Radium Expert RL (блокировка, регулировка отскока), двойные алюминиевые обода Newmen Performance 30 (под ниппель Presta, подходят для бескамерного использования), дисковые гидравлические тормоза Magura MT Thirty (роторы 180/180 мм). Подходит для спортивного катания в стиле трейл. Диаметр колес - 27.5 дюймов. Вес - 14,9 кг.

Спецификации

Paмa: HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH

Вилка: RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, 130mm

Амортизатор: Manitou Radium Expert RL, 190х45mm, Rebound Adjust, Lockout

22.2x8mm

Манетки: Sram NX Eagle™ Trigger

Тормоза: Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (180/180)

Передний переключатель: Не предусмотрен конструкцией

Задний переключатель: Sram NX Eagle™, 12-Speed

Передняя втулка: Newmen Performance 30, 15x110mm

Задняя втулка: Newmen Performance 30, 12x148mm

Система: Sram X1 1000 Eagle™ DUB 30T, Boost

Kapeткa: Sram DUB MTB, 92mm Pressfit

Kacceτa: Sram PG-1210 Eagle[™], 11-50T

Обода: Newmen Performance 30 light/base, 28/28 Spokes,

15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready

Скорости: 12

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 130

Вес: 14.9 кг.

Цепь: Sram SX Eagle™

Шатун: Sram X1 1000 Eagle

Педали: Не входят в комплектацию

VP Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8 (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1

1/2 (OD 56mm)

Вынос: Newmen Evolution 318.4, 31.8mm

Руль: CUBE Rise Trail Bar, 760mm

Подседельный штырь: CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm

Седло: ACID Nuance Lite

Спицы: 28/28 Spokes

Покрышки: Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance, Kevlar, 2.4

Цвета выпускаемые: Черный, голубой

Размеры выпускаемые: XS, S

Разработка: Германия

Производство: Германия

Максимальный вес велосипедиста: 120 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63