

Велосипед Trek Checkpoint ALR 3 Gen 3, 2026 год (арт. 1129356)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

220 900 ₽

Характеристики

 Тип рамы:
 Алюминий

 Тип вилки:
 Жесткая

 Задний перекл:
 Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed

 Тип ободов:
 Двойные

 Тип тормозов:
 Дисковые механические

Скорости: 10

Вес: 10.41 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 10 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 10,41 кг.

Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама 300 Series Alpha Aluminium (баттинг, гидроформинг, скрытая проводка, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, универсальный петух UDH, дропауты под сквозную ось, крепление калипера Flat Mount, крепления для крыльев, багажника и сумок),
- жесткая карбоновая вилка (дропауты под сквозную ось, крепление калипера Flat Mount, крепления для крыльев и багажника),
- двойные алюминиевые обода Bontrager Paradigm 23 (под ниппель AV, подходят для бескамерного использования),
- дисковые механические тормоза Tektro C550 (роторы 160/160 мм, крепление CentreLock).

Спецификации

300 Series Alpha Aluminium, Internal cable routing, 3S chain keeper, Рама: T47, UDH, rack and mudguard mounts, integrated frame bag mounts,

flat-mount disc, 142x12 mm chamfered thru axle

Тrek Checkpoint, full carbon, tapered steerer, rack mounts, fender

mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Cues 10 Speed Right STU303010R

Tektro C550 mechanical disc brake, dual piston, flat mount 0 offset,

Tektro rotors, CentreLock, 160/160 mm

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed

Передняя втулка:

Вontrager alloy, sealed bearing, CentreLock disc, 100x12 mm thru

axle

Задняя втулка:	Bontrager alloy, sealed bearing, CentreLock disc, Shimano 11-speed freehub, 142x12 mm thru axle
Система:	Shimano Cues FCU60301, 40T ring
Каретка:	Praxis, T47 threaded, internal bearing
Кассета:	Shimano Cues LG300, Linkglide, 11-48, 10-speed
Обода:	Bontrager Paradigm 23, Tubeless Ready, 24-hole, 23 mm width, Presta valve
Скорости:	10
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Bec:	10.41 κΓ.
Цепь:	Shimano Cues CN-LG500
Шатун:	Shimano Cues, 165 mm length (XS/S), 170 mm length (M/ML), 172.5 mm length (L/XL)
Педали:	Bontrager City pedals
Рулевая колонка:	FSA Integrated, sealed cartridge bearing, 1-1/8" top, 1.5" bottom
Вынос:	Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 70 mm length (XS), 80 mm length (S/M), 90 mm length (ML/L), 100 mm length (XL)
Руль:	Bontrager Elite Gravel, alloy, 40 cm width (XS/S), 42 cm width (M/ML), 44 cm width (L), 46 cm width (XL)
Подседельный штырь:	Bontrager alloy, 27.2 mm, 12 mm offset, 330 mm length
Седло:	Verse Short Comp, steel rails, 145 mm width
Спицы:	14 g stainless steel
Покрышки:	Bontrager Girona Pro, Tubeless Ready, GR puncture protection, aramid bead, 60 tpi, 700x42 mm

зеленый, фиолетовый, красный

Цвета выпускаемые:

XS (19.5") / poct 143-158 cm, S (20.5") / poct 158-164 cm, M (21.5") / Размеры выпускаемые:

рост 164-177 см, МL (22") / рост 177-188 см, L (23") / рост 188-194

см, XL (24") / рост 194-203 см

США Разработка:

Тайвань Производство:

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63