

Велосипед Shulz Roadkiller Disk, 2025 год (арт. 1129360)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

49 900 ₽

Характеристики

Тип рамы: Хром-молибден

Тип вилки: Жесткая

Задний перекл: Shimano Nexus 3

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 3

Вес: 15.8 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед класса туринг с оборудованием планетарного типа Shimano, 3 скорости. Подходит для туристического и прогулочного катания по шоссе и ровным проселочным дорогам. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 15,8 кг / 14,9 кг (без крыльев и багажника).

Технические особенности:

- хромолевая рама Cr-Mo 4130 (внешняя проводка, крепление для флягодержателя, крепление багажника, горизонтальные дропауты),
- жесткая хромолевая вилка Cr-Mo 4130 (без амортизатора, крепление багажника), двойные алюминиевые обода (под ниппель AV),
- дисковые механические тормоза Radius BR-CX7 (роторы 160/160 мм),
- защита цепи,
- задний багажник,
- полноразмерные крылья,
- подножка,
- 3BOHOK,
- катафоты в комплекте.

Спецификации

Рама: Cr-Mo 4130, внешняя проводка, крепление для флягодержателя, крепление багажника, горизонтальные дропауты

Вилка: Ст-Мо 4130, без амортизатора, крепление багажника

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Nexus SL-3S41E, ревошифтер

Тормоза: Radius BR-CX7, дисковые механические, роторы 160/160 мм

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Shimano Nexus 3

Передняя втулка: Алюминиевая, 100 мм, закрытые промышленные подшипники,

крепление диска 6 болтов

Задняя втулка: Shimano Nexus SG-3D55, планетарная, 3 скорости, 135 мм

Система: Звезда 46 зубьев

Каретка: Neco B908, картридж, закрытые промышленные подшипники,

размер 68/118 мм

Кассета: Звезда Shimano, 22 зуба

Обода: Двойные фрезерованные, алюминиевые, 36 спиц

Скорости: 3

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Хром-молибден

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Вес: 15.8 кг.

Цепь: KMC Z410, односкоростная, 1/2"×1/8"

Шатун: Алюминиевые шатуны, 170 мм

Педали: Алюминиевые

Рулевая колонка: Neco H852 безрезьбовая, наружные чашки

Вынос: Zoom, алюминиевый кованый, 70×25.4 мм, 15°

Руль: Алюминиевый с подъемом, 50 мм, ширина 675 мм

Подседельный штырь: Алюминиевый, длина 300 мм, диаметр 27.2 мм

Седло: 270×160 мм, кожезаменитель, мягкий упругий наполнитель

Спицы: Стальные 14G

Покрышки: CST Senzamo Firenze C1698, 28″ 700×38с, камера с автониппелем,

рекомендованное давление 55-75 psi

Цвета выпускаемые: серый

Размеры выпускаемые: М (20.5") / pост 165-180 см, L (23") / pост 180-210 см

Разработка: Россия

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 120 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63