

Велосипед Benort Neo 24, 2026 год (арт. 1129373)



Общая оценка: ★★★★★

30 590 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

50

Задний переключ:

Shimano Tourney RD-TX800

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 7 (1*7)

Вес: 12.3 кг.

Диаметр колес: 24 дюймов

Описание

Велосипед Benort Neo 24 создан для подростков, которые ценят комфорт, надёжность и стиль как в городских поездках, так и на лёгком бездорожье. Лёгкая алюминиевая рама из сплава 6061 с внутренней прокладкой тросов и технологией компенсации швов придаёт байку аккуратный, почти бесшовный внешний вид. Амортизационная вилка с механической блокировкой хода обеспечивает плавность хода на неровностях и эффективное педалирование на асфальте или при подъёмах. Надёжные дисковые механические тормоза с удобными ручками, адаптированными под подростковую ладонь, гарантируют уверенное торможение в любых условиях. 7-скоростная трансмиссия Shimano Tourney позволяет легко подбирать передачу под рельеф, а втулки с промышленными подшипниками обеспечивают лёгкий накат и долгий срок службы колес. Широкие покрышки с эффектной Tanwall-боковиной улучшают сцепление и добавляют стиля. Benort Neo 24 — это сбалансированный, многофункциональный велосипед для активных подростков, готовых открывать для себя новые маршруты.

Технологические особенности:

- Рама из лёгкого и прочного алюминия 6061
- Внутренняя проводка тросов — защищает кабели и улучшает внешний вид
- Технология компенсации швов — эстетичная, почти бесшовная поверхность без утяжеления
- Амортизационная вилка с механической блокировкой хода для комфорта и эффективности педалирования
- Двойные обода — повышенная прочность и долговечность
- Втулки с промышленными подшипниками — плавный ход, меньший вес, увеличенный ресурс
- Широкие покрышки с Tanwall-боковиной — улучшенное сцепление и стильный дизайн
- 7-скоростная трансмиссия Shimano Tourney — надёжность и адаптация к любому ландшафту
- Дисковые механические тормоза — эффективное и простое в обслуживании торможение
- Защита передней звезды — безопасность для ног и одежды
- Гарантия на раму 10 лет и на оборудование 12 месяцев

Спецификации

Рама: Алюминиевый сплав 6061, частично скрытая проводка, кареточный стакан BSA, конический рулевой стакан, съёмный петух, крепление калипера IS

Вилка: 2ROXX 443, пружинно-эластомерная, ход 80 мм, блокировка, регулировка преднагрузки пружины

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки:	Microshift TS38-7, рычажная
Тормоза:	Repute DSC-310A, дисковые механические, роторы 160/160 мм
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano Tourney RD-TX800
Передняя втулка:	LGR-A202F, Alloy, 2 Sealed bearings, алюминиевый корпус, два промышленных подшипника, быстросъемный зажим QR
Задняя втулка:	LGR-A202R, Alloy, 2 Sealed bearings, алюминиевый корпус, два промышленных подшипника, быстросъемный зажим QR
Система:	Prowheel A10BPP, одна звезда 30T, с пластиковой защитой
Каретка:	Картридж, квадратный вал
Кассета:	Трещотка, Н.М: FW 14-28T, ED Black
Обода:	Alloy Double wall, алюминий, двойные, под ниппель AV
Скорости:	7 (1*7)
Диаметр колес:	24 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	50
Вес:	12.3 кг.
Цепь:	КМС, многоскоростная, 7 скоростей
Шатун:	Prowheel, алюминиевый сплав, длина 140 мм
Педали:	Пластиковые платформы со светоотражателями
Рулевая колонка:	Безрезьбовая, конусный шток, 1-1/8"
Вынос:	JX-A96-8, алюминий, 60 мм
Руль:	JX-AL-200, алюминий, посадочный диаметр 31.8 мм, сдвиг назад 6°
Подседельный штырь:	JB-SP-319, алюминий, 27.2 x 350 мм
Седло:	Спортивное, детская версия

Спицы:

Стальные 14G

Покрышки:

Kenda Booster K-1227, стальной корд, Tanwall (коричневые стенки), 24 x 2.125"

Цвета выпускаемые:

зеленый

Размеры выпускаемые:

Один размер под рост 135-150 см

Разработка:

Россия

Производство:

Тайвань

Максимальный вес
велосипедиста:

70 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63