

Велосипед Cube Litening Air C:68X Race, 2026 год (арт. 1129382)



Общая оценка: ★★★★★

459 220 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	12
Вес:	7.3 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед высшего уровня с оборудованием высшего профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама Litening C:68X Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, жесткая вилка Litening C:68X Air, двойные обода Newmen Streem A.49/A.54 Carbon, дисковые гидравлические тормоза Shimano Ultegra BR-R8170. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 7,3 кг.

Спецификации

Рама:	Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc
Вилка:	Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc
Амортизатор:	Не входит в комплектацию
Манетки:	Shimano Ultegra Di2 ST-R8170
Тормоза:	Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160)
Передний переключатель:	Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F
Задний переключатель:	Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed
Передняя втулка:	Нет данных по комплектации
Задняя втулка:	Нет данных по комплектации
Система:	Shimano Ultegra FC-R8100-P, Powermeter, Hollowtech II, 50x34T
Каретка:	Нет данных по комплектации
Кассета:	Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T
Обода:	Newmen Streem A.49/A.54 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready
Скорости:	12
Диаметр колес:	28 дюймов

Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	7.3 кг.
Цепь:	Shimano CN-M8100
Шатун:	Нет данных по комплектации
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	ACROS, Top Integrated 1 1/2 w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4
Вынос:	ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface
Руль:	ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface
Подседельный штырь:	Litening C:68X® Aero, Comfort Flex
Седло:	ACID Nuance SLT Carbon
Спицы:	21/24 Spokes
Покрышки:	Conti Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 30-622, Tubeless Ready
Цвета выпускаемые:	Фиолетовый, черный
Размеры выпускаемые:	50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63