

Велосипед Haibike Alltrack 4 27.5, 2024 год (арт. 1129421)



Общая оценка: 

367 900 ₽ -21%

**290 000 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

120

Задний перекл:

Shimano Cues RD-U3020-SGS 9s, Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1\*9)

Вес: 25 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Спортивный электровелосипед с оборудованием высшего любительского класса Shimano, 9 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности.

### **Технические особенности:**

- легкая алюминиевая рама High Aluminium Uni (сплав 6061, баттинг, гидроформинг, скрытая проводка, дропауты под сквозную ось Boost, конический рулевой стакан, крепление калипера Post Mount),
- амортизационная вилка Suntour XCM32-Boost DS (пружинно-масляная, ход 120 мм, регулировка преднагрузки, крепление калипера Post Mount),
- двойные алюминиевые обода Schurmann YAK Disc (под ниппель Presta),
- дисковые гидравлические тормоза Alhonga HT472 (двухпоршневые калиперы, роторы 180/180 мм с креплением на 6 болтов),
- электродвигатель Bosch Performance Line (250W / 75 Nm),
- аккумулятор Bosch InTube 500 Wh (14Ah / 36V),
- дисплей Bosch LED Remote (индикатор выбранного режима поддержки, индикатор заряда батареи),
- Максимальная нагрузка на раму - до 120 кг,
- Максимальная скорость - 25 км/ч,
- Пробег на одном заряде: до 70 км,
- Диаметр колес - 27,5 дюймов,
- Вес - 25 кг.

## Спецификации

Рама: High Aluminium Uni, Aluminium 6061, High Frame shape

Вилка: Suntour XCM32-Boost DS 15AH2-110, Travel 120 mm

Амортизатор: Не предусмотрен конструкцией

Манетки: Shimano Triggershift Cues SL-U4000-9R, Rapidfire+

Тормоза: Alhonga Hydraulic Disc brake HT472, 2 pistons, 180/180 mm

Передний переключатель: Не входит в комплектацию

Задний переключатель: Shimano Cues RD-U3020-SGS 9s, Shadow

Передняя втулка:	Alloy Hub 32H 6-Bolt, 15x100mm, Thru Axle
Задняя втулка:	Alloy Hub 32H 6-Bolt, 12x142mm, Thru Axle
Система:	Miranda Crankset No. 7, BNI + Direct Mount Chainring 170
Каретка:	Miranda Crankset No. 7 Integrated
Кассета:	Shimano Cues CS-LG300-9, HG
Обода:	Schurmann YAK Disc 25-584 32H 6,5 mm Valve
Скорости:	9 (1*9)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	25 кг.
Цепь:	Shimano Chain CN-LG500 9-11s, Linkglide
Шатун:	Miranda Crankset No. 7, Length 170 mm
Педали:	XLC VPE-527 Alloy w/ Reflector
Рулевая колонка:	A-Head Tapered
Вынос:	XLC A-head, A-head, Bar bore: 31.8mm
Руль:	Kalloy Riser Bar MTB Dia. 31.8 mm, Rise: 15 mm, backsweep 9°
Подседельный штырь:	Kalloy Non Suspension SP-DC1, Dia. 31.6 mm, L: 300 mm
Седло:	XLC DDK-2373A MTB Soft Touch
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	WTB Ranger 27.5 x 2.3 55-584
Максимальная скорость:	25 км/ч
Мощность двигателя:	250 Вт
Пробег на одном заряде до:	70 км
Аккумулятор:	Bosch PowerTube 500 Wh

Емкость аккумулятора: 14 А.ч

Напряжение аккумулятора: 36 В

Цвета выпускаемые: синий

Размеры выпускаемые: 17.5"

Разработка: Германия

Производство: Камбоджа, Венгрия, Германия

Максимальный вес велосипедиста: 110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63