

Велосипед Cube Nuroad EX, 2026 год (арт. 1129427)



Общая оценка: 

210 150 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	12
Вес:	10.2 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Гравийный велосипед с оборудованием профессионального класса Shimano 12 скоростей. Подходит для активной езды по шоссе и несложной пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 10,2 кг.

Технические особенности:

- алюминиевая рама Aluminium 6061 T6 Superlite (баттинг, гидроформинг, скрытая проводка, интегрированный подседельный зажим, крепление калипера Flat Mount, дропауты под сквозную ось),
- жесткая карбоновая вилка CUBE Nuroad (конический рулевой шток, крепление калипера Flat Mount, дропауты под сквозную ось),
- карбоновый вилсет Newmen Performance X.R.25 (под ниппель Presta, подходят для бескамерного использования),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano GRX ST-RX610 / BR-RX410 (роторы 160/160 мм).

Спецификации

Рама:	Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, AXH
Вилка:	CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8 - 1 1/4 Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano GRX ST-RX610
Тормоза:	Shimano GRX ST-RX610 / BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160)
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12-Speed
Передняя втулка:	Newmen Performance X.R.25, 12x100mm, 28H
Задняя втулка:	Newmen Performance X.R.25, 12x142mm, 28H
Система:	Shimano GRX FC-RX610, 40T

Каретка:	Shimano BB-RS500PB, Pressfit
Кассета:	Shimano Deore CS-M6100, 10-51T
Обода:	Newmen Performance X.R.25, 28/28 Spokes, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready
Скорости:	12
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	10.2 кг.
Цепь:	Shimano CN-M6100
Шатун:	Shimano GRX
Педали:	Не входят в комплектацию
Рулевая колонка:	VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8 (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4
Вынос:	CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm
Руль:	CUBE Gravel Race Bar
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 27.2mm
Седло:	ACID Venec Lite
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Schwalbe G-One Allround Performance Line 45x622
Цвета выпускаемые:	синий/фиолетовый, серый
Размеры выпускаемые:	27.5: XXS (16") // 28: XS (17.5"), S (19"), M (20"), L (21"), XL (22")
Разработка:	Германия
Производство:	Германия

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63