

Велосипед ВН Expert 5.5, 2025 год (арт. 1129433)



Общая оценка: 

199 900 ₽ -28%

**143 900 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano XT 8100 12sp

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	12
Вес:	13.3 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

## Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 12 скоростей. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,3 кг.

### Технические особенности:

- легкая алюминиевая рама Expert Alu 29 (баттинг, гидроформинг, скрытая проводка, конический рулевой стакан, кареточный стакан BSA, съемный петух, крепление калипера Post Mount, дропауты под сквозную ось),
- амортизационная вилка Fox 32 Rythm Grip Lock (воздушная, ход 100 мм, выносная блокировка, регулировка отскока и сжатия, крепление калипера Post Mount, дропауты под сквозную ось),
- двойные алюминиевые обода Race Face Aeffect (под ниппель Presta),
- дисковые гидравлические тормоза Shimano MT400 (роторы 180/160 мм).

## Спецификации

Рама:	Expert Alu 29", 148x12, integrated headset 42ACB
Вилка:	Fox 32 Rythm Grip Lock 100mm
Амортизатор:	Не предусмотрен конструкцией
Манетки:	Shimano Deore 6100 12sp
Тормоза:	Shimano MT400 Hydraulic Disc Brake, Shimano Rotors F: 180mm R: 160mm, Center Lock
Передний переключатель:	Не входит в комплектацию
Задний переключатель:	Shimano XT 8100 12sp
Передняя втулка:	Shimano MT400 32H, Sealed Bearings, Thru Axle
Задняя втулка:	Shimano MT410 32H, Sealed Bearings, Thru Axle 148x12
Система:	Shimano MT510-1 175mm 32T 55mm
Каретка:	Shimano SM-BB52

Кассета:	Shimano Deore 6100 10/51T
Обода:	Race Face Aeffect 32H 27mm internal
Скорости:	12
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.3 кг.
Цепь:	Shimano Deore 12s 118L
Шатун:	Shimano, 175 mm length
Педали:	Нет данных по комплектации
Рулевая колонка:	BH SL integrated sealed bearing
Вынос:	BH SL 80mm, 31,8mm, +/-6°
Руль:	BH Lite flat 780mm
Подседельный штырь:	BH Lite 31,6mm, 420mm
Седло:	Prologo Nago RS
Спицы:	Black Inox 2.0
Покрышки:	Maxxis Ikon 29 x 2.20 or Continental Race 29, Inner tubes Chaoyang 29x21.10/2.35
Цвета выпускаемые:	зеленый, черный, красный
Размеры выпускаемые:	14" (XS), 16" (SM), 17.5" (MD), 19" (LA), 21" (XL)
Разработка:	Испания
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63